







# **INDEX**

<b>10</b> 12	REFERENCE REFERENCE	레퍼런스
20 22 30 36 39	CELLO ROAD ELLIOT CAYIN MKII SCARLATTI XLR	엘리엇 케인 마크II 스칼라티 엑스엘알
42 44 50 58 66 67 67	CELLO MTB SILVERLADO CHRONO XC ANTELOPE FREGATA BOULDER	실버라도 크로노 엑스씨 안텔로프 프레가타 볼더

70	MINIVELO / TREKKING / CITY / FOLDING / JUNIOR		
72	MINIVELO MERIDIAN	메리디안	
	TREKKING DECATUR TREVIC	디케이터 트레빅	
74	<b>CITY</b> VIICI	비키	
	<b>FOLDING</b> TOMO 94	토모 나인티포	
76	<b>JUNIOR</b> BOOSTER	부스터	

<b>78</b> 80 82 83	MOOTS ROGUE YBB(Frame) YBB-SL (Frame) RIGOR MOOTIS(Frame)	로그 와이비비 와이비비-에스엘 리거 무티스	
84	CELLO COMPOSITION		
94	GEOMETRY		
96	SPECIFICATION		
104	품질보증정책		



# FEEL YOUR EXTREME MOMENTS

#### **2016 CELLO NEW BIKE**

참좋은레져(주)는 현악기의 첼로처럼 중후하고 고귀하며 오래도록 간직하고 싶은 제품만을 만들겠다는 비젼으로, 국내 1위 자전거 기업인 삼천리자전거(주)에서 1996년 '첼로 브랜드' 라는 이름으로 설립된 대한민국 최고의 고급자전거 전문 브랜드입니다.

2000년대에 지속적인 성장을 거듭한 당사는 대한민국 최고의 종합 레져 스포츠 전문기업으로 도약하고자 2008년 국내 굴지의 여행사인 참좋은여행(주)을 인수 합병하면서 사명을 참좋은레져(주)로 변경하게 되었습니다. 사명에서 말해 주는 것처럼 당사는

대한민국에서 참으로 좋은 레져 스포츠 전문기업이 되고자 지속적인 노력을 기울이고 있으며 현재 자전거부문과 여행부문에서 많은 시너지 효과를 내며 성장하고 있습니다.

#### 참좋은레져(주)의 간략한 연혁은 다음과 같습니다.

- 1944.12. 삼천리자전거(주) 창업
- 1996.01. 첼로 브랜드 설립
- 2003.01. 첼로사업부 승격
- 2007.02. 주식회사 첼로스포츠 설립
- 2007.04. 코스닥 상장 (KOSDAQ 상장)
- 2008.07. 참좋은여행㈜ 합병 '참좋은레져' 출범


참좋은레져(주)의 주요 사업군중 첼로스포츠는 자전거 영역에 집중하고 있으며, 현재 주요 사업으로는 자사 브랜드인 첼로 완성 자전거 생산 및 판매와 해외 주요 브랜드인 이탈리아의 COLNAGO, 미국의 MOOTS 완성차 수입 및 판매, 또한 해외 주요 용부품 브랜드인 GIRO, BELL, SIDI, CASTELLI, ELITE, MICHELIN, MOON LIGHT 등을 수입 판매하고 있습니다.

#### 아울러 참좋은레져(주) 자전거 부문의 주요 특징은 다음과 같습니다.

- 1. 국내 고급차 업계 매출 1위
- 2. 국내 고급차 업계중 유일하게 코스닥 상장
- 3. 외국산 제품과는 차별화 된 한국인 체형에 가장 적합한 인체공학적 제품
- 4. 국내 생산 기지 보유
- 5. 지속가능한 R&D 투자와 최상의 영업력
- 6. 국내 금산인삼첼로 컨티넨탈팀 스폰 등

앞으로도 첼로는 한국인 체형에 적합한 인체공학적인 지오메트리를 기반으로 초경량 고강성 자전거 프레임 개발을 강화하여 명실공히 국내 1위 기업으로서의 정체성을 지켜나갈 것입니다. 또한 이를 통해 기업 가치 극대화는 물론 국민 레져 스포츠 문화의 향상과 자전거를 통한 국민의 건강과 국가발전에 기여하는 기업으로 성장해 나갈 것입니다. 감사합니다.













# **DEVELOPMENT**

# **POINT**

첼로 연구소에서는 프레임 지오메트리에 많은 노력을 기울이고 있습니다.


한국인 인체표준정보 DB를 바탕으로 한국 체형에 대한 정보를 종합하고 지오메트리를 분석합니다.

첼로에서 사용하는 MTB, ROAD 지오메트리 데이터와 한국인 체형 데이터를 이용하여, 시뮬레이션을 통해 분석 후 최적의 지오메트리를 도출합니다.

이렇게 도출된 최적의 지오메트리의 효과를 극대화 할 수 있도록 핸들바 폭, 스템길이, 암길이 등을 검토하여 적용합니다.

















# REFERENCE DURA-ACE

레퍼런스 듀라-에이스





#### REFERENCE DURA-ACE

레퍼런스는 오더메이드로 제작됩니다.

# REFERENCE RED

베퍼런스 레드





#### REFERENCE RED

레퍼런스는 오더메이드로 제작됩니다.

16 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 1:



# **REFERENCE FRAME**

레퍼런스 프레임





REFERENCE FRAME

5,000,000 원









# **ELLIOT TEAM**



블랙/레드(무광)



#### **ELLIOT TEAM**

핸들바

사이즈 프레임

440, 470, 490, 510, 530 엘리엇 3K 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어로다이나믹 디자인 3K 카본 레그, 카본 스티어러 튜브

포크 핸들스템 ZIPP 서비스 코스 SL, ±6°, AL7075, 1-1/8"X中31.8mm ZIPP SL V2 Short/Shallow, 中31.8mm

 브레이크
 스램 레드

 듀얼 컨트롤 레버
 스램 레드 22 (22년)

 변속기(앞)
 스램 레드 22

 변속기(뒤)
 스램 레드 22

 기어크랭크
 스램 레드, 50X34T, 프레스핏 타입

 스프라켓
 스램 레드 22

 체인
 스램 레드 22

휠셋 타이어 안장 시<u>트포스트</u>

ZIPP 404 파이어크레스트 튜블러 슈발베 원 튜블라, 700X22C 셀레 SMP 포르마 블랙 엘리엇 3K카본 에어로 타입 알루미늄 에어로 클램프 6.5kg

8,900,000 원

# **ELLIOT RED**

#### 엘리엇 레드





**ELLIOT RED** 4,700,000 원

440, 470, 490, 510, 530 프레임 엘리엇 3K 풀키본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어로다이나믹 디자인 3K 카본 레그, 카본 스티어러 튜브

핸들스템 ZIPP 서비스 코스, ±6°, AL6061, 1-1/8"X¢31.8mm

핸들바 ZIPP 서비스코스 70 에르고, ゆ31.8mm **듀얼 컨트롤레버** 스램 레드 22 (22단) 변속기(앞) 스램 레드 22

체인

변속기(뒤) 스램 레드 22 기어크랭크 스램 레드, 50X34T, 프레스핏 타입 스프라켓 스램 CS-XG1190, 11-28T (11단)

\_ 스램 레드 22

타이어 안장 시트클램프 -<u>-</u>-

모나키 ALX473, 알루미늄 클린처, 실드 베어링 슈발베 원, 클린처, 700X23C 산마르코, 아스피데 다이나믹 오픈 엘리엇 3K카본 에어로 타입 알루미늄 에어로 클램프 6.7kg

## **ELLIOT FORCE**

#### 엘리엇 포스





**ELLIOT FORCE** 3,200,000 원

사이즈 440, 470, 490, 510, 530

엘리엇 3K 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 프레임 타입, 내장케이블, 에어로다이나믹 디자인 포크 3K 카본 레그, 카본 스티어러 튜브 핸들스템 ZIPP 서비스 코스, ±6°, AL6061,

1-1/8"X¢31.8mm ZIPP 서비스코스 70 에르고, ф31.8mm

스럼 포스 22 (A 스램 포스 22 스램 포스 22 변속기(앞) 변속기(뒤) 기어크랭크 스램 포스, 50X34T, 프레스핏 타입

브레이크

스램 CS-PG1170, 11-28T (11단) 스프라켓 체인

스램 포스

**듀얼 컨트롤 레버** 스램 포스 22 (22단)

스램 PC1170

모나키 ALX473, 알루미늄 클린처, 실드 베어링 슈발베 원, 클린처, 700X23C

타이어 산마르코, 아스피데 다이나믹 오픈 엔리어 3K카본 에어로 타입 알루미늄 에어로 클램프 시트포스트 시트<del>클</del>램프

안장

무게

## **ELLIOT S9**

#### 엘리엇 S9





**ELLIOT S9** 4,700,000 원

사이즈 440, 470, 490, 510, 530 프레임

엘리엇 3K 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어로다이나믹 디자인 3K 카본 레그, 카본 스티어러 튜브

핸들스템 ZIPP 서비스 코스, ±6°, AL6061, 1-1/8"Хф31.8mm

핸들바 ZIPP 서비스코스 70 에르고, 由31.8mm **듀얼 컨트롤레버** 시마노 듀라에이스 ST-9001 (22단) 변속기(앞)

브레이크 시마노 듀라에이스 BR-9000 변속기(뒤)

시마노 듀라에이스 FD-9000 시마노 듀라에이스 RD-9000 시마노 듀라에이스 FC-9000, 50X34T, 프레스핏 타입

기어크랭크 스프라켓 시마노 듀라에이스 CS-9000, 11-28T (11단) 체인 시마노 CN-HG900-11

타이어 안장 시트포스트 시트클램프

무게

모나키 ALX473, 알루미늄 클린처, 실드 베어링 슈발베 원, 클린처, 700X23C 산마르코, 아스피데 다이나믹 오픈 엘리엇 3K카본 에어로 타입 알루미늄 에어로 클램프

**26** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 27 ———

## **ELLIOT S8**

#### 엘리엇 S8







#### **ELLIOT S8**

사이즈 440, 470, 490, 510, 530 프레임

440, 470, 430, 510, 530 엘리엇 3K 물카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어로다이나믹 디자인 3K 카본 레그, 카본 스티어러 튜브

포크 핸들스템 ZIPP 서비스 코스, ±6°, AL6061, 1-1/8"X¢31.8mm

핸들바 ZIPP 서비스코스 70 에르고, ф31.8mm

시마노 울테그라 BR-6800 **듀얼 컨트롤레버** 시마노 울테그라 ST-6800 (22단) 시마노 울테그라 FD-6800

변속기(앞) 변속기(뒤) 기어크랭크 스프라켓

시마노 울테그라 RD-6800 SS 시마노 울테그라 FC-6800, 50X34T, 프레스핏 타입 시마노 울테그라 CS-6800, 11-28T (11단) 시마노 CN-HG700-11모나키 ALX473, 알루미늄

안장 시<u>트포스트</u> . 시트클램프 무게

타이어

모나키 ALX473, 알루미늄 클린처, 실드 베어링 슈발베 원, 클린치, 700X23C 산마르코, 아스피데 다이나믹 오픈 언미르고, 이르피대 디이디닉 엘리엇 3K카본 에어로 타입 알루미늄 에어로 클램프

## **ELLIOT S7**

#### 엘리엇 S7









#### **ELLIOT S7**

440, 470, 490, 510, 530 프레임 엘리엇 3K 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어로다이나믹 디자인

3K 카본 레그, 카본 스티어러 튜브 포크 \_\_ 핸들스템 ZIPP 서비스 코스, ±6°, AL6061,

1-1/8"Xゆ31.8mm ZIPP 서비스코스 70 에르고, ゆ31.8mm 핸들바

시마노 105 BR-5800

**듀얼 컨트롤레버** 시마노 105 ST-5800 (22단) 변속기(앞) 시마노 105 FD-5800 변속기(뒤) 시마노 105 RD-5800 SS

기어크랭크 시마노 105 FC-5800, 50X34T, 프레스핏 타입 스프라켓 체인 시마노 105 CS-5800, 11-28T (11단)


시마노 CN-HG600-11


타이어 안장 시트포스트 시트클램프 무게

모나키 ALX473, 알루미늄 클린처, 실드 베어링 슈발베 원, 클린처, 700X23C 산마르코, 아스피데 다이나믹 오픈 엘리엇 3K카본 에어로 타입 알루미늄 에어로 클램프 7.4kg



엘리엇 프레임







블랙/빈티지골드(무광)







블랙/화이트(무광)

**ELLIOT FRAME** 1,800,000 원

**28** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 29 —





# **CAYIN MKII ULTEGRA**











#### **CAYIN MKII ULTEGRA**

케인 카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 프레임

내장케이블 카본 레그, 카본 스티어러 튜브 포크 한들스템 한들바 브레이크 모나키 알로이, ±7°, AL6061, 1-1/8"X由31.8mm ZIPP 서비스코스 80, 由31.8mm 시마노 울테그라 BR-6800

듀얼 컨트롤 레버 시마노 울테그라 ST-6800 (22단) 변속기(앞) 시마노 울테그라 FD-6800 변속기(뒤) 시마노 울테그라 RD-6800 SS 기어크랭크 시마노 울테그라 FC-6800, 50X34T, BSA 타입 스프라켓 시마노 울테그라 CS-6800, 11-28T (11단) 체인 시마노 CN-HG600-11 A-CLASS ALX210C, 리어 실드베어링, 클린처

컨티넨탈, 울트라 스포츠 II, 700X23C 산마르코 에라 스타트업 오픈 모나키 알로이 φ31.6mm 알로이 φ34.9mm

1,990,000 원

## **CAYIN MKII 105**

케인 마크2 105





(무광)



블랙/레드 다크블루에메랄드



안장

무게

시트포스트

시트<del>클</del>램프

**CAYIN MKII 105** 

사이즈 440, 470, 490, 510, 530 프레임 케인 카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입,

내장케이블

카본 레그, 카본 스티어러 튜브 포크 모나키 알로이, ±7°, AL6061, 1-1/8"Xф31.8mm 해들시템

핸들바

ZIPP 서비스코스 80, ф31.8mm 시마노 105 BR-5800

**듀얼 컨트롤 레버** 시마노 105 ST-5800 (22단) 변속기(앞) 시마노 105 FD-5800 시마노 105 RD-5800 SS

변속기(뒤) 기어크랭크 시마노 105 FC-5800, 50X34T, BSA 타입 시마노 105 CS-5800, 11-28T (11단) 스프라켓 시마노 CN-HG600-11

체인 휠셋

A-CLASS ALX210C, 리어 실드베어링, 클린처

1,690,000 원 컨티넨탈, 울트라 스포츠 II , 700X23C

산마르코 에라 스타트업 오픈 모나키 알로이 ø31.6mm 알로이 ф34.9mm

## **CAYIN MKII FORCE**

케인 마크2 포스





#### **CAYIN MKII FORCE**

사이즈 440, 470, 490, 510, 530 프레임 케인 카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입,

내장케이블

카본 레그, 카본 스티어러 튜브

핸들스템 모나키 알로이, ±7°, AL6061, 1-1/8"Xф31.8mm ZIPP 서비스코스 80, ф31.8mm 핸들바 브레이크

스램 포스 22

**듀얼 컨트롤 레버** 스램 포스 22 (22단) 변속기(앞) 스램 포스 22


변속기(뒤) 기어크랭크 \_ 스램 포스, 50X34T, BSA 타입 스램 CS-PG1170, 11-28T (11단)

스프라켓 체인 휠셋

스램 CN-PC1130 A-CLASS ALX210C, 리어 실드베어링, 클린처 1,990,000 원

컨티넨탈, 울트라 스포츠 II, 700X23C 안장 산마르코 에라 스타트업 오픈 시트포스트 모나키 알로이 由31.6mm . 시트<del>클</del>램프 알로이 由34.9mm 무게

FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 33 —



# **CAYIN MKII FRAME**

케인 프레임





블랙/레드(무광)



**CAYIN MKII FRAME** 1,200,000 원





# **SCARLATTI 105**













블랙/오렌지



#### SCARLATTI 105

440, 460, 470, 490, 510, 530, 550 슈퍼라이트 알로이 레이싱 프레임, 내장케이블, 스무드&퍼티 웰딩 카본 레그, 카본 스티어러 튜브 프레임 포크

기는 데스, 기는 그리아터 ㅠㅡ 모나키 알로이, ±7\*, AL6061, 1-1/8\*X�31.8mm 모나키 알로이 �31.8mm 시마노 105 BR-5800 한들스템 한들바 브레이크

듀얼 컨트롤 레버 시마노 105 ST-5800 (22단) 변숙기(앞) 시마노 105 FD-5800 변숙기(뒤) 시마노 105 RD-5800 SS 기어크랭크 시마노 105 FC-5800, 50X34T, 프레스핏 타입 스프라켓 시마노 105 CS-5800, 11-28T (11단) 체인 시마노 CN-HG600-11

A-CLASS ALX210C, 리어 실드베어링, 클린처

컨티넨탈, 울트라 스포츠 II, 700X23C 산마르코 에라 스타트업 오픈 모나키 알로이 φ27.2mm 알로이 φ31.8mm

XLR 3 CF

#### 엑스엘알 3 CF



블랙/화이트 블랙/ 다크실버/ (무광) 다크실버 블랙 (무광) (무광)





XLR 3 CF

사이즈 440, 470, 490, 510, 530 프레임

슈퍼라이트 알로이 레이싱 프레임, 내장케이블, 스무드웰딩

포크 카본 레그

해들시템 첼로 알로이 ±6°, 1-1/8"Xф31.8mm 핸들바 첼로 알로이 31.8mm

첼로 알로이 듀얼피봇 브레이크

**듀얼 컨트롤 레버** 시마노 소라 ST-3500 (18단) 변속기(**앞**) 시마노 소라 FD-3500 변속기(뒤) 기어크랭크 시마노 소라 RD-3500 SS

알로이 크랭크, 50X34T, BSA 타입 시마노 CS-HG50-9, 11-30T (9단) 스프라켓 체인 휠셋 시마노 HG53 첼로 알로이 림, 클라리스 허브. 클린처 타이어 안장 시트포스트 시트클램프 무게

켄다 K-1081, 700X23C XLR 레이싱 안장 첼로 알로이 �27.2mm 알로이 ø31.8mm 9.8kg

XLR 1 CF-H

#### 엑스엘알 1 CF-H









XLR 1 CF-H 640,000 원

사이즈 440, 470, 490, 510, 530

프레임 슈퍼라이트 알로이 레이싱 프레임, 내장케이블, 스무드웰딩

포크 키본 레그

핸들스템 <sup>1</sup> 젤로 알로이 ±6°, 1-1/8"Xф31.8mm 핸들바 첼로 알로이 31.8mm

첼로 알로이 듀얼피봇 브레이크 브레이크

**듀얼 컨트롤 레버** 시마노 클라리스 ST-2400 (16단) 변속기(앞) 시마노 클라리스 FD-2400

변속기(뒤) 시마노 소라 RD-3500 SS 기어크랭크 알로이 크랭크, 50X34T, BSA 타입 스프라켓 시마노 CS-HG50-8, 11-28T (8단)

\_\_\_ 체인 휠셋 KMC Z72

첼로 알로이 에어로 하이림, 알로이 허브, 클린처

켄다 K-1081, 700X23C

FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 39 ----

안장 XLR 레이싱 안장 시트포스트 첼로 알로이 ¢27.2mm 시트클램프 알로이 由31.8mm

무게

10.6kg

1,190,000 원

## XLR 1 CF

#### 엑스엘알 1 CF







블랙/민트 블랙/레드 블랙/다크실버 (무광) (무광)

XLR 1 CF

사이즈

440, 470, 490, 510, 530 슈퍼라이트 알로이 레이싱 프레임, 내장케이블, 프레임

스무드웰딩 카본 레그 포크

첻로 알로이 ±6°, 1-1/8"Xф31.8mm 핸들스템 핸들바

첼로 알로이 31.8mm 첼로 알로이 듀얼피봇 브레이크

 FE설 전트롤레버
 시미노 클라리스 ST-2400 (16단)

 변속기(知)
 시미노 클라리스 FD-2400

 변속기(뒤)
 시미노 소라 RD-3500 SS

 기어크랭크
 알로이 크랭크, 50X34T, BSA 타입

 스프라켓
 시미노 (S-HG50-8, 11-28T (8단)

\_\_\_ 체인 휠셋 KMC Z72 첼로 알로이 림, 알로이 허브, 클린처 타이어

다이어 안장 시트포스트 시트클램프 무게

켄다 K-1081, 700X23C 진다 N-1061, 700X230 XLR 레이싱 안장 첼로 알로이 φ27.2mm 알로이 φ31.8mm 9.8kg

610,000원

# **XLR JUNIOR**

#### 엑스엘알 주니어





**XLR JUNIOR** 

사이즈 주니어용 알로이 로드 프레임, 스무드 웰딩 프레임 <u>포크</u>

알로이 리지드 포크 핸들스템 실로 알로이 1-1/8"X25.4mm, -10° 핸들바 첼로 알로이 드롭바 φ25.4mm 브레이크 알로이 듀얼 피봇 듀얼컨트롤레버 시마노 A070 (14단)

스프라켓 제인 휠셋 타이어


변속기(앞) 변속기(뒤) 기어크랭크

시마노 A070 시마노 A070 프로휠 알로이 크랭크, 50X34T 시마노 TOURNEY MF-TZ21, 14-28T (7단)

KMC Z51 주니어 로드용 알로이 휠셋 켄다, 24X1.0

안장 시<u>트포스트</u> 시트클램프 무게

XLR 주니어 전용 안장 첼로 알로이 φ27.2mm 알로이 φ31.8mm 9.5kg









# **SILVERLADO 90 27.5**"







#### SILVERLADO 90 | 27.5 |

사이즈 프레임

S(15), M(17), L(18.5) 실버라도 3AL-2.5V 티타늄 27.5 하드테일 프레임, 내장 케이블 락샥 시드 XX월드컵 27.5, 테이퍼드 스티어러,

포크 핸들스템

역적 시크 (Alexandra) 15mm OR, 리모트 레버 첼로 티타늄 1-1/8"X31.8mm, ±6" 첼로 티타늄 STRAIGHT ф31.8mm 시마노 XTR, M9020 디스크 W/FIN, ф160mm RT86 6-볼트 로터

브레이크 레버 시마노 XTR, M9020 변속 레버 시마노 XTR, M9000 변속기(앞) 시마노 XTR, M9000, φ34.9mm 클램프, 사이드 스윙 변속기(뒤) 시마노 XTR, M9000 SGS 기어크랭크 시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입 스프라켓 시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단) 시마노 HG900-11 모나키 카본 27.5, F:15mm/R:QR, 6볼트

안장 시트포스트 시트클램프

슈발베 선더 버트, 27.5X2.1 도미니크 파이톤 첼로 티타늄 φ31.6mm 첼로 티타늄 φ34.9mm

7,000,000 원

# **SILVERLADO 70 27.5**"

실버라도 70 27.5





#### SILVERLADO 70 | 27.5 |

사이즈

실버라도 3AL-2.5V 티타늄 27.5 하드테일 프레임,

내장 케이블 폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm

QR, 리모트 레버

첼로 티타늄 1-1/8"X31.8mm, ±6° 첼로 티타늄 STRAIGHT ф31.8mm 시미노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT76 6-볼트 로터 **스프라켓** 

 브레이크 레버
 시마노 XT, M8000

 변속 레버
 시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)

시마노 XT, M8000, ф34.9mm 클램프, 사이드 변속기(앞) 스윙 (22단: M8020)

변속기(뒤) 시마노 XT, M8000 SGS 시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, BSA 타입

(22단:M8000-2, 36X26T) 시마노 XT, M8000, 11-40T (11단) 4,500,000 원

시마노 HG700-11 펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:QR, 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1

도미니크 파이톤 시트포스트 첼로 티타늄 ф31.6mm 시트<del>클</del>램프 첼로 티타늄 ф34.9mm

체인 휠셋

무게

# **SILVERLADO 90 26"**

실버라도 90





**SILVERLADO 90** 

XS(13.5), S(15), M(17) 실버라도 3AL-2.5V 티타늄 26 하드테일 프레임, 프레임

락샥 시드 XX월드컵 26, 테이퍼드 스티어러, QR, 포크

리모트 레버

핸들스템 첼로 티타늄 1-1/8"X31.8mm, ±6° 실로 티타늄 STRAIGHT φ31.8mm 시마노 XTR, M9020 디스크 W/FIN, φ160mm 핸들바 브레이크

RT86 6-볼트 로터

변속기(앞)

변속기(뒤)

기어크랭크 스프라켓

원셋 타이어

**브레이크 레버** 시마노 XTR, M9020 **변속 레버** 시마노 XTR, M9000 시마노 XTR, M9000 시마노 XTR, M9000 SGS

시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입 시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단) 시마노 HG900-11

모나키 카본 26, QR, 6볼트 슈발베 선더 버트, 26X2.1

시트포스트

첼로 티타늄 ф34.9mm 시트클램프 9.9kg

**SILVERLADO 70 26"** 

실버라도 70





#### **SILVERLADO 70**

S(15), M(17), L(18.5)

실버라도 3AL-2.5V 티타늄 26 하드테일 프레임, 프레임

폭스 플로트 32 26, 테이퍼드 스티어러, QR, 리모트 레버

핸들스템 첼로 티타늄 1-1/8"X31.8mm, ±6° 첼로 티타늄 STRAIGHT ф31.8mm 브레이크 시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT76 6-볼트 로터 **스프라켓** 

**브레이크 레버** 시마노 XT, M8000 **변속 레버** 시마노 XT, M8000 (33 또는 22단) 시마노 XT, M8000, ф34.9mm 클램프, 변속기(앞) 사이드 스윙 (22단: M8020)

변속기(뒤) 시마노 XT, M8000 SGS 기어크랭크 시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, BSA 타입 (22단:M8000-2, 38X28T) 시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)

안장 시트포스트 시트클램프 ----무게

휠셋

타이어

시마노 HG700-11 펄크럼 레드 파워 XL, OR, 6볼트 슈발베 로켓 론, 26X2.1 도미니크 파이톤 첼로 티타늄 ф31.6mm 첼로 티타늄 ф34.9mm 10.9kg

6,900,000 원

4,400,000 원

도미니크 파이톤 첼로 티타늄 ¢31.6mm



# **SILVERLADO FRAME**

실버라도 프레임



SILVERLADO FRAME

2,400,000 원

**48** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 49 —





# **CHRONO TEAM 27.5**"





#### **CHRONO TEAM | 27.5 |**

S(15), M(17), L(18.5) 크로노 텍스트림 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬 락샥 시드 XX월드컵 27.5, 테이퍼드 스티어러, 프레임 15mm QR, 리모트 레버

FSA SL-K &31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP

발레이크 시마는 XTR, M9000 디스크, ф180mm RT76 6볼트 로터 발레이크 레베 시마는 XTR, M9000 시마노 XTR, M9000 시마노 XTR, M9000, ф34.9mm 클램프,

사이드 스윙 시마노 XTR, M9000 SGS 시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입 시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단) 시마노 HG900-11 젠티스 카파2 CC 27.5 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1 셀레 SMP 에볼루션 블랙 FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, ⇔31.6mm 첼로 알로이 ⇔36.0mm

9,900,000 원

# CHRONO 90 27.5"

크로노 90 27.5





#### CHRONO 90 | 27.5 |

S(15), M(17), L(18.5) 크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 사이즈 테이퍼드 타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬 락샥 시드 XX월드컵 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버

FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm, ±6°, AL2014 UD-CARBON FACE PLATE

FSA SL-K ¢p31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP

# 브레이크 시마노 XTR, M9000 디스크, φ160mm RT76 6 볼트 로터 브레이크 레버 시마노 XTR, M9000

변속 레버 시마노 XTR, M9000 시마노 XTR, M9000-D, 다이렉트 마운트, 변속기(앞)

시마노 XTR, M9000 SGS 기어크랭크 시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, 프레스핏 타입 시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단)

5,950,000 원

시마노 HG900-11 모나키 카본 27.5, F:15mm/R:12-142mm 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1

도미니크 파이톤 시트포스트 FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, ф31.6mm

첼로 알로이 \$36.0mm

시트클램프

무게

## CHRONO 80 27.5"

크로노 80 27.5





CHRONO 80 | 27.5 |

S(15), M(17), L(18.5)

크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 프레임

타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬 포크 락샥 시드 XX 27.5 15mm OR 테이퍼드 스티어러, 리모트 레버

핸들스템 FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm, ±6°, AL2014

UD-CARBON FACE PLATE

핸들바 FSA SL-K cb31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP 브레이크

시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT66 6볼트 로터 **브레이크 레버** 시마노 XT, M8000 변속 레버

시마노 XT, M8000 (33 또는 22단) 시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 변속기(앞) 스윙 (22단: M8020-D)

변속기(뒤) 시마노 XT. M8000 SGS 기어크랭크

시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, 프레스핏 타입

(22단:M8000-2, 36X26T)

스프라켓 휨셋 타이어

시트파스트

안장

시트클램프 무게

도미니크 파이톤 FSA SL-K SB0, UD-CARBON, ALLOY HEAD, \$\phi 31.6mm

시마노 HG700-11 필크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12-142mm 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1

3,800,000 원

첼로 알로이 φ36.0mm

시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)

## CHRONO 70 27.5"

크로노 70 27.5





CHRONO 70 | 27.5 |

포크

사이즈

크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 프레임 타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬 폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러,

15mm QR, 리모트 레버 모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°

핸들스템 모나키 알로이 ø31.8mm

핸들바 브레이크 시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT56 6-볼트 로터 스프라켓

**브레이크 레버** 시마노 XT, M8000

시마노 XT, M8000 (33 또는 22단) 변속 레버 시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D) 변속기(뒤) 시마노 XT, M8000 SGS

기어크랭크 시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, 프레스핏 타입 (22단:M8000-2, 36X26T) 시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)

휠셋

타이어 안장 시트포스트 모나키 알로이 ¢31.6mm 시트클램프 첼로 알로이 \$36.0mm

시마노 HG600-11 펄크럼 레드 파워 27.5, F:15mm/R:12-142mm 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1 도미니크 파이톤

3,200,000 원

10.5kg

**CHRONO XX1 27.5**"

크로노 XX1 27.5



블랙/다크실버



CHRONO XX1 | 27.5 |

S(15), M(17), L(18.5) 프레임

크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬

포크 락샥 시드 XX 27.5. 테이퍼드 스티어러.

15mm OR 리모트 레버 핸들스템 FSA SI -K 1-1/8"X31.8mm, ±6°, Al 2014

UD-CARBON FACE PLATE 핸들바 FSA SL-K 31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP

브레이크 스램 XX 디스크, ф160mm CENTERLINE 6-볼트 로터 브레이크 레버 스램 XX 스램 XX1 (11단)

변속 레버 변속기(앞) 변속기(뒤) 스램 XX1 TYPE 2.1

스램 XX1, 34T, 프레스핏 타입 기어크랭크 스프라켓 스램 XG1199, 10-42T (11단) 체인

스램 XX1

4,800,000 원

펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12-142mm 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1

도미니크 파이톤 FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, ¢31.6mm 시트포스트 . 시트<del>클</del>램프 첼로 알로이 φ36.0mm

9.2kg

휠셋

타이어

안장

무게

CHRONO XO 27.5"



크로노 X0 27.5



CHRONO XO | 27.5 |

사이즈 S(15), M(17), L(18.5) 크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 프레임

타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬 락샥 시드 XX 27.5, 테이퍼드 스티어러,

15mm QR, 리모트 레버 FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm, ±6°, AL2014 UD-CARBON FACE PLATE

FSA SL-K 31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP

브레이크 스램 X0 디스크, ф160mm CENTERLINE 6-볼트 로터 **브레이크 레버** 스램 X0

변속 레버 스램 X0 (30단) 스램 X0, 다이렉트 마운트 변속기(앞) 변속기(뒤) 스램 X0 TYPE 2.1 기어크랭크

스램 X0, 44X33X22T, 프레스핏 타입 스프라켓 스램 PG1070, 11-36T (10단)

펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12-142mm 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1 안장 도미니크 파이톤

시트포스트 FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, ¢31.6mm 시트클램프 첼로 알로이 \$36.0mm

**54** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 55 —

## CHRONO 85 27.5"

크로노 85 27.5





#### CHRONO 85 | 27.5 |

S(15), M(17), L(18.5)

프레임 크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드

타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬 락샥 시드 XX 27.5, 테이퍼드 스티어러,

15mm QR, 리모트 레버 핸들스템

FSA SL-K 31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP 핸들바

기어크랭크 스프라켓 체인 FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm, ±6°, AL2014 UD-CARBON FACE PLATE

스램 가이드 R 디스크, ф160mm CENTEPLINE 6-볼트 로터 **브레이크 레버** 스램 가이드 R 스램 X9 (30단) 안장

스램 X9, 다이렉트 마운트

스램 X9 스램 X9, 44X33X22T, 프레스핏 타입 스램 PG1030, 11-36T (10단)

스램 PC1051

브레이크

변속 레버

변속기(**앞**)

변속기(뒤)

펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12-142mm 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1 휠셋

도미니크 파이톤 시트클램프

FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, cb31.6mm 첼로 알로이 \$36.0mm

3,700,000 원

9.8kg

---무게

# CHRONO 80 26"

#### 크로노 80

포크





CHRONO 80 3,700,000 원

XS(13.5), S(15), M(17) 크로노 3K 카본 26하드테일 프레임, 프레임 테이퍼드 타입, 내장케이블 폭스 플로트 32 26, 테이퍼드 스티어러, QR,

핸들스템 FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm, ±6°, AL2014 UD-CARBON FACE PLATE FSA SL-K ¢p31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP

시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT66 6-볼트 로터 **브레이크 레버** 시마노 XT, M8000 변속 레버

시마노 XT, M8000 (33 또는 22단) 시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D) 시마노 XT, M8000 SGS

시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, 프레스핏 타입 (22단:M8000-2, 38X28T)

시마노 XT, M8000, 11-40T (11단) 시마노 HG700-11 스프라켓 펄크럼 레드 파워 XL, QR 6볼트 휠셋 슈발베 로켓 론, 26X2.1 타이어 안장 도미니크 파이톤 시트포스트


FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, cp31.6mm 첼로 알로이 φ36.0mm

시트클램프



# **CHRONO FRAME**

크로노 프레임



다크실버

블랙/다크실버(무광)






블랙(무광)

블랙/화이트(무광)

**CHRONO FRAME** 

1,500,000 원

**- 56** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 57 —





# XC 90 27.5"





XC 90 | 27.5 |

사이즈 프레임 XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩 락샥 시드 XX 27.5, 테이퍼드 스티어러, 포크

15mm QR, 리모트 레버 모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°

핸들스템 \_\_\_\_ 핸들바 브레이크 모나키 알로이 ø31.8mm 시미노 XTR, M9000 디스크, ф160mm RT76 6볼트 로터

브레이크 레버 시마노 XTR, M9000 변속 레버 시마노 XTR, M9000 변속기(앞) 시마노 XTR, M9000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 변속기(뒤) 시마노 XTR, M9000 SGS 기어크랭크 시마노 XTR, M9000 SGS 기어크랭크 시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단) 체인 시마노 HG700-11

필크럼 레드 파워 27.5 HP, F.15mm/R.QR 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1 도미니크 파이톤 모나키 알로이 φ31.6mm 첼로 알로이 φ34.9mm 10.4kg

4,000,000 원

XC 80 27.5"

#### 엑스씨 80 27.5





(무광) "

블랙/화이트 블랙/레드 블랙/다크실버



휠셋

안장

무게

타이어

시트포스트

시트클램프

#### XC 80 | 27.5 |

포크

사이즈 S(15), M(17), L(18.5) 프레임

XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩

폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러,15mm QR, 리모트 레버, 오픈모드 어드져스터, 카시마코팅

모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7° 핸들스템 모나키 알로이 ø31.8mm 해득바 시미노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT66 6-볼트 로터 스프라켓 브레이크

**브레이크 레버** 시마노 XT, M8000 변속 레버

변속기(앞)

시마노 XT, M8000 (33 또는 22단) 시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D)

시마노 XT. M8000 SGS 변속기(뒤) 시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, 프레스핏 타입 기어크랭크 (22단:M8000-2, 36X26T)

시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)

2,900,000 원 시마노 HG600-11

펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:QR 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1 도미니크 파이톤 모나키 알로이 æ31.6mm 첼로 알로이 ø34.9mm

## XC 70 27.5"

#### 엑스씨 70 27.5





블랙/화이트 블랙/레드 블랙/다크실버



XC 70 | 27.5 | 2,300,000 원

사이즈

프레임

포크

S(15), M(17), L(18.5) XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩

폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버

핸들스템 모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7° 핸들바 모나키 알로이 ¢31.8mm 브레이크

시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT54 센터락 로터 스프라켓

 
 브레이크 레버
 시미노 XT, M8000

 변속 레버
 시미노 XT, M8000 (33 또는 22단)

 변속기(앞)
 시미노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트,
 사이드 스윙 (22단: M8020-D)

변속기(뒤) 시마노 XT, M8000 SGS 시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, BSA 타입 (22단:M8000-2, 36X26T) 시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)

시마노 HG600-11 시마노 MT35, F:15mm/R:QR 센터락 슈발베 래피드 롭, 27.5X2.1 체인 휠셋 타이어 도미니크 파이톤

안장 시트포스트 모나키 알로이 ø31.6mm 시트클램프 첼로 알로이 φ34.9mm 무게

11.6kg

## XC 30 27.5"

#### 엑스씨 30 27.5





블랙/화이트 블랙/레드 블랙/다크실버 (무광) (무광)



#### XC 30 | 27.5 |

사이즈 프레임

S(15), M(17), L(18.5) XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩 락샥 30 GOLD TK 27.5, 테이퍼드 스티어러, OR,

포크 리모트 레버

고나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7° 핸들스템

핸들바 모나키 알로이 ¢31.8mm 브레이크 브레이크 레버 시마노 M506

변속 레버

변속기(앞) 변속기(뒤) 기어크랭크

스프라켓

시마노, M447 디스크, ф160mm RT54 센터락 로터

시마노 데오레, M610 (30단) 시마노 데오레, M611-D, 다이렉트 마운트

시마노 XT, M781 SGS 시마노 XT, M780, 42X32X24T, BSA 타입

시마노, HG50-10, 11-36T (10단)

체인 휠셋 타이어 안장 시트포스트

무게

시트<del>클</del>램프

시마노 HG54 알렉스림 TD-26, 시마노 M3050 허브 슈발베 래피드 롭, 27.5X2.1 도미니크 파이톤 모나기 알로이 여31.6mm

첼로 알로이 φ34.9mm

## **XC 10** 27.5"

#### 엑스씨 10 27.5









XC 10 | 27.5 | 1,150,000 원

사이즈 S(15), M(17), L(18.5)

프레임 XC 첼로 라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 내장케이블, 스무드 웰딩

포크 락샥 30 SILVER TK 27.5, QR 핸들스템 모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°

핸들바 모나키 알로이 æ31.8mm 브레이크 시마노, M447 디스크, ф160mm RT54 센터락 로터

**브레이크 레버** 시마노 M445 변속 레버

체인

시마노 데오레, M610 (30단) 변속기(앞) 시마노 데오레, M610, ф34.9mm 클램프

시마노 XT, M781 SGS 시마노 데오레, M610, 42X32X24T, BSA 타입 스프라켓

시마노, HG50-10, 11-36T (10단)

시마노 HG54

알렉스림 TD-26, 시마노 M3050 허브 켄다 슬랜트6, 27.5X2.1 타이어

도미니크 파이톤 시트포스트 모나키 알로이 �31.6mm 시트클램프 첼로 알로이 ф34.9mm

12.5kg

안장

무게

# XC XO 27.5"

#### 엑스씨 XO 27.5





XC XO | 27.5 | 2,950,000 원

사이즈 S(15), M(17), L(18.5)

프레임 XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩 락샥 시드 XX 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm

QR, 리모트 레버

핸들스템 모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7° 모나키 알로이 ø31.8mm

브레이크 스램 X0 디스크, ф160mm CENTERLINE 6-볼트 로터 **브레이크 레버** 스램 X0

스램 X0 (30단) 변속기(앞) 스램 X0, 다이렉트 마운트

스프라켓

기어크랭크 \_\_\_\_\_ 스램 X0, 44X33X22T, 프레스핏 타입 스램 PG1070, 11-36T (10단)

휠셋 필크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:QR 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1 도미니크 파이톤 모나키 알로이 æ31.6mm . 시트클램프 첼로 알로이 ø34.9mm

스램 PC1071

**62** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 63 —

## XC 85 27.5"

#### 엑스씨 85 27.5





XC 85 | 27.5 |

프레임

사이즈

S(15), M(17), L(18.5) XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩 락샥 시드 XX 275, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR,

포크 리모트 레버

핸들스템 모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°

핸들바 모나키 알로이 ¢31.8mm

변속 레버

스램 X9, 다이렉트 마운트

변속기(뒤) 기어크랭크

스램 PG1030, 11-36T (10단) 스프라켓

스램 X9 스램 X9, 44X33X22T, 프레스핏 타입

보레이크 스램가이드R 디스크, ф160mm CBVTRLNE6볼트로터 보레이크 레버 스램 가이드 R 면속 레버 스램 X9 (30단)

체인 휠셋 타이어 안장 시<u>트포스트</u>

무게

스램 PC1051 필크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:QR 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1 도미니크 파이톤 모나키 알로이 (ቀ31.6mm 체크 아르이 (+34.4mm 시트클램프 첼로 알로이 φ34.9mm

## XC 70 26"

#### 엑스씨 70









XC 70 2,250,000 원

사이즈 프레임

포크

XS(13.5), S(15), M(17) XC K7 슈퍼라이트 알로이 26 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩 폭스 플로트 32 26, 테이퍼드 스티어러, QR, 리모트 레버

핸들스템 모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°

핸들바 모나키 알로이 ¢31.8mm 시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT56 6-볼트 로터 **스프라켓** 브레이크

변속 레버 시마노 XT, M8000 (33 또는 22단) 변속 레버 시마노 XT, M8000 (33 또는 22단) 변속기(앞) 시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D) 변속기(뒤) 시마노 XT, M8000 SGS 시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, BSA 타입

(22단:M8000-2, 36X26T) 시마노 XT, M8000, 11-40T (11단) 원셋 타이어 안장 시트포스트 시트클램프 무게

시마노 HG600-11 시마노 MT15, QR 센터락 슈발베 로켓 론, 26X2.1 도미니크 파이톤 모나키 알로이 ¢31.6mm 첼로 알로이 φ34.9mm

# **XC FRAME**

#### 엑스씨 프레임



블랙/화이트(무광)

블랙/레드(무광)



블랙/다크실버(무광)



블랙/레드



다크블루/화이트/레드



다크실버/민트(무광)



다크실버(무광)

**XC FRAME** 

450,000 원

**64** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 65 —

# **ANTELOPE XX1** 27.5" 안텔로프 XX1 27.5

#### ANTELOPE XX1 | 27.5 |

S(15.5), M(17.5)

첼로 라이트 알로이 27.5 올마운틴 프레임, 프레임

테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩 폭스 탈라스 32 27.5, 120~150mm 가변, 테이퍼드 스티어러, 15mm OR, 오픈모드 어드져스터,

카시마코팅 리어샤

포크

폭스 플로트, SV, 오픈모드 어드져스터, 카시마 코팅 트루바티브 스타일로 T20, 1-1/8"X31.8mm 해들스템

브레이크

트루바티브 스타일로 T30, 라이져바 ф31.8mm 스램 가이드 RS 디스크, F::ф180mm/R::ф160mm CENTERLINE 6-볼트 로터

브레이크 레버 스램 가이드 RS 변속 레버 스램 XX1 트리거

변속기(앞) 변속기(뒤) 기어크랭크

스램 XX1 TYPE 2.1 스램 XX1 34T, 프레스핏 타입 스프라켓 체인 휠셋 타이어

안장

시트포스트

스램 XX1 펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12mm, 6볼트 슈발베 노비 닉 , 27.5X2.25 도미니크 파이톤

시트<del>클</del>램프

락샥 리버브, TRAVEL:100mm, ф31,6x355mm 첼로 알로이 φ34.9mm

스램 XG 1199, 10-42T (11단)

5,200,000 원

4,200,000 원

## **ANTELOPE 80** 27.5"

## 안텔로프 80 27.5









#### **ANTELOPE 80 | 27.5 |**

프레임

첼로 라이트 알로이 27.5 올마운틴 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩 폭스 탈라스 32 27.5, 120~150mm 가변, 테이퍼드 스티어러, 15mm OR, 오픈모드 어드져스터,

폭스 플로트, SV, 오픈모드 어드져스터, 카시마 코팅 리어샥 핸들스템 트루바티브 스타일로 T20, 1-1/8"X31.8mm

브레이크

트루바티브 스타일로 T30, 라이져바 ф31.8mm 시마노 XT, M8000 디스크, F:ф180mm/

R:ф160mm RT86 6-볼트 로터 **브레이크 레버** 시마노 XT, M8000 변속 레버 시마노 XT, M8000 (22단) 시마노 XT, M8025-D, 다이렉트 마운트 타입 변속기(뒤)

시마노 XT, M8000 SGS 기어크랭크 시마노 XT, M8000, 34X24T, 프레스핏 타입 스프라켓 시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)

시마노 HG700-11 펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12mm, 6볼트 휠셋 타이어 슈발베 노비 닉 , 27.5X2.25 도미니크 파이톤

락샥 리버브, TRAVEL:100mm, 由31,6x355mm 첼로 알로이 ф34.9mm 시트클램프

FREGATA 80 27.5"

#### 프레가타 80 27.5





#### FREGATA 80 | 27.5 |

사이즈 첼로 라이트 알로이 27.5 XC 풀서스펜션 프레임, 프레임 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩

폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm OR, 포크 리모트 레버

폭스 플로트, SV

모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7° 모나키 알로이 由31.8mm, 라이져바 브레이크 시미노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT66 6-볼트 로터 **브레이크 레버** 시마노 XT, M8000

스프라켓

시마노 XT, M8000 (22단) 변속 레버 변속기(앞) 시마노 XT, M8025-H, ф34.9mm 클램프 변속기(뒤) 시마노 XT, M8000 SGS

기어크랭크 시마노 XT, M8000, 36X26T, 프레스핏 타입 시마노 XT, M8000, 11-40T (11단) 시마노 HG700-11

2,900,000 원 펄크럼 레드 파워 27.5, F:15mm/R:QR, 6볼트 슈발베 로켓 론, 27.5X2.1 타이어

안장 도미니크 파이톤 시트포스트 모나키 알로이 ø31.6mm 시트클램프 첼로 알로이 ø34.9mm

12.3kg

**66** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 67 —

## **BOULDER 3.0 27.5**"

#### 볼더 3.0 27.5



#### **BOULDER 3.0 | 27.5 |**

S(15), SM(16) M(17), L(18.5) 프레임 AL6061 알로이 하드테일 프레임, 스무드 웰딩 포크 SR썬투어 XCR 32 RL-R-Coil 27.5, 유압식 락이웃

핸들스템 첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7° 첼로 알로이 ⇔31.8mm

시마노 M355 디스크, cp160mm RT30 센터락 로터

**브레이크 레버** 시마노 M355



시마노 데오레, M610, ф34.9mm 클램프

시마노 M522, 42X32X24T, BSA 타입

알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브

시마노, HG50-10, 11-36T (10단)

시마노 데오레, M610 SGS

시마노 HG54

#### 850,000 원

680.000 원

570,000 원

시트포스트 시트클램프

안장

타이어

안장

켄다 K1047, 27.5X1.95 첼로 MTB 안장 첼로 알로이 ¢31.6mm 첼로 알로이 ø34.9mm

## **BOULDER 1.0 27.5**"

#### 볼더 1.0 27.5



#### **BOULDER 1.0 | 27.5 |**

S(15), SM(16) M(17), L(18.5) 프레임 AL6061 알로이 하드테일 프레임, 스무드 웰딩 SR썬투어 XCM-HLO 27.5. 유압식 락아웃 포크 핸들스템 첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°

해들바 쳌로 알로이 ₼31 8mm

시마노 M355 디스크, ø160mm RT20 센터락 로터 브레이크 브레이크 레버 시마노 M355

변속기(앞) 변속기(뒤)

변속기(앞)

변속기(뒤)

기어크랭크

스프라켓

체인

시마노 아세라, M3000, ф34.9mm 클램프 시마노 알리비오, M4000 SGS 시마노 M4000, 40X30X22T, BSA 타입 기어크랭크 스프라켓 시마노, HG200-9, 11-34T (9단) 체인 휠셋 시마노 HG53

시마노 알투스, M370 (27단)

시트포스트 . 시트클램프 무게 알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브

켄다 K1047, 27.5X1.95 첼로 MTB 안장 첼로 알로이 &31.6mm 실로 알로이 ⇔34.9mm 13.3kg

# **BOULDER SPORTS 27.5"**

#### 볼더 스포츠 27.5



(무광)

### **BOULDER SPORTS | 27.5 |**

시이지 S(15), SM(16) M(17), L(18.5) 프레임 AL6061 알로이 하드테일 프레임, 스무드 웰딩 포크 SR썬투어 M3030 27.5 핸들스템 첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7° 첼로 알로이 ab31.8mm

브레이크

시마노 M355 디스크, ф160mm RT20 센터락 로터 **브레이크 레버** 시마노 M355

변속 레버 시마노 알투스, M310 (24단) 변속기(앞) 변속기(뒤) 기어크랭크 스프라켓

체인

시마노 M190A, ф34.9mm 클램프 시마노 알투스, M310 시마노 M131, 42X34X24T, BSA 타입 시마노, HG31, 11-34T (8단)

알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브

타이어 안장 시트포스트 시트클램프

케다 K1047, 27.5X1.95 첼로 MTB 안장 첼로 알로이 φ31.6mm 첼로 알로이 ¢34.9mm 13.1kg

## **BOULDER 3.0 26"**

#### 볼더 3.0



프레임

핸들스템

포크



XS(13.5), S(15), SM(16) M(17), L(18.5) AL6061 알로이 하드테일 프레임, 스무드 웰딩 SR썬투어 XCR 32 RL-R-Coil 26, 유압식 락이웃 첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°

첼로 알로이 ☎31.8mm 시마노 M355 디스크, cp160mm RT30 센터락 로터

브레이크 레버 시마노 M355

시마노 데오레, M610 (30단) 시마노 데오레, M610, ф34.9mm 클램프 시마노 데오레, M610 SGS

기어크랭크 시마노 M522, 42X32X24T, BSA 타입 시마노, HG50-10, 11-36T (10단) 시마노 HG54

알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브

안장 시트포스트 시트클램프

케다 K1047 26X1.95 첼로 MTB 안장 첼로 알로이 &31.6mm 첼로 알로이 &34.9mm

820,000 원

650,000원

# 12.7ka

## **BOULDER 1.0 26"**

#### 볼더 1.0



프레임

핸들스템

포크

**BOULDER 1.0** 

XS(13.5), S(15), SM(16) M(17), L(18.5) AL6061 알로이 하드테일 프레임, 스무드 웰딩 SR썬투어 XCM-HLO 26. 유압식 락이웃 첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°

해들바 쳌로 알로이 ab31.8mm 시마노 M355 디스크, ф160mm RT20 센터락 로터 브레이크 **브레이크 레버** 시마노 M355

변속기(앞) 변속기(뒤) 기어크랭크 스프라켓 체인

변속기(앞)

변속기(뒤)

스프라켓

체인

시마노 알투스, M370 (27단) 시마노 아세라, M3000, \$34.9mm 클램프 시마노 알리비오, M4000 SGS

시마노 M4000, 40X30X22T, BSA 타입 시마노, HG200-9, 11-34T (9단) 시마노 HG53

알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브

안장 시트포스트 . 시트<del>클</del>램프 무게

13.1kg




## **BOULDER SPORTS 26"**

#### 볼더 스포츠



블랙/레드 블랙/화이트 (무광)

**BOULDER SPORTS** 



핸들스템 첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7° 첼로 알로이 ф31.8mm

브레이크 시마노 M355 디스크, ф160mm RT20 센터락 로터 브레이크 레버 시마노 M355

스프라켓 체인

변속 레버

변속기(앞)

변속기(뒤)

시마노 알투스, M310 (24단) 시마노 M190A, ф34.9mm 클램프 시마노 알투스, M310 시마노 M131, 42X34X24T, BSA 타입

기어크랭크 시마노, HG31, 11-34T (8단) 시마노 HG40 알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브 타이어 안장 시트포스트 시트클램프 무게

켄다 K1047, 26X1.95 첼로 MTB 안장 첼로 알로이 &31.6mm 12.8kg

550,000 원

첼로 알로이 ø34.9mm

**68** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 69 ———



# MINIVELO: **MERIDIAN**

#### 미니벨로 메리디안





**MERIDIAN** 980,000 원

사이즈 430, 470

프레임 미니 스프린터 카본 프레임 포크 카본 리지드 포크

핸들스템 모나키 알로이, ±7°, AL6061, 1-1/8"X여31.8mm 핸들바 모나키 알로이 ¢31.8mm

시마노 R451

듀얼컨트롤레버 시마노 클라리스, ST-2400 (16단)

시마노 클라리스, FD-2400 시마노 클라리스, RD-2400 SS 변속기(뒤) 기어크랭크

스프라켓

체인 휠셋

트루바티브 ISOFLOW ROAD 2.0, 53X39T, BSA 타입 시마노 HG50, 11-28T (8 단)

첼로 알로이림, 클라리스 허브 벨로또 ROUTE MINI, 20X1-3/8

안장 시트포스트 시트클램프 무게

메리디안 전용 안장 모나키, 알로이 ¢31.6mm 첼로 알로이 ¢34.9mm

TREKKING: **DECATUR** 디케이터

**DECATUR** 

프레임

포크

XS(440), M(480), L(520)

디케이터 알로이 프레임, 스무드 웰딩 SR 썬투어, NEX DS 700C

디케이터 전용, 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7° 핸들스템 핸들바

다케이터 전용, 알로이 여31.8mm 시마노 M355 디스크, φ160mm RT30 센터락 로터 ㅂ레이크

**브레이크 레버** 시마노 M355

시프트 레버 시마노 알투스, M370 (27단) 변속기(앞) 시마노 알투스, M370, ф31.8mm 클램프 변속기(뒤) 시마노 알투스, M370 SGS

기어크랭크 SR 썬투어, XCM, 48X36X26T, BSA 타입 스프라켓 선레이스, CSM90, 11-34T (9단) \_\_\_ 체인 휠셋 KMC Z99 700C 알루미늄 이중림, 시마노 RM33 허브 안장 시트포스트

디케이터 전용 안장 디케이터 전용, 알로이 ¢27.2mm 시트클램프 첼로 알로이 ø31.8mm 무게 13.4kg

켄다 K193, 700X32C

630,000 원

### TREKKING: TREVIC

## 트레빅





**TREVIC** 950,000 원

사이즈 프레임

S(15), M(17) 팻바이크 알로이 프레임, 스무드 웰딩

알로이 리지드 포크 포크 핸<del>들</del>스템 트레빅 전용, 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°

트레빅 전용, 알로이 \$31.8mm 시마노 M447 디스크, ф160mm RT56 6볼트 로터

**브레이크 레버** 시마노 M445

시프트 레버 변속기(앞) 시마노 데오레, M610 (30단) 시마노 데오레, M610, 다이렉트 마운트 시마노 XT, M781 SGS

변속기(뒤) 기어크랭크 프로휠 ZEPHYR, 40X28T, BSA 타입 스프라켓

시마노, HG50-10, 11-36T (10단) 체인 휠셋 시마노 HG54 알루미늄 팻바이크 전용 림, 허브 타이어 안장 시트포스트 시트클램프

H5176, 26X4.0 도미니크 파이톤 트레빅 전용, 알로이 φ31.6mm

첼로 알로이 ø34.9mm

**72** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 73 —

# CITY: VIICI

#### 비키





VIICI 420,000 원

사이즈 360, 440 프레임 AL6061 하이브리드 알로이 프레임 포크 스틸 리지드 포크

핸들스템 알로이, ±7°, 1-1/8"Xф25.4mm 알로이, ф25.4mm

브레이크 텍트로 R317, 알로이 듀얼 피봇 브레이크 레버 텍트로 CL520

시프트 레버 변속기(앞) 시마노 알투스, M310 (8단) 변속기(뒤)

기어크랭크

스프라켓

\_\_\_\_ 체인 휠셋

시마노 알투스, M310 프로휠 SOLID-246A, 46T, BSA 타입 시마노 HG200, 12-32T (8단) KMC Z72 첼로 알로이림, QR 허브

타이어 안장 시트포스트 시트클램프 무게

켄다 K193, 26X1.25 VIICI 전용 안장 알로이 ф27.2mm 알로이 ø31.8mm

FOLDING : **TOMO** 

토모



TOM0 프레임

알루미늄 폴딩 프레임 하이텐 스틸 리지드 포크 기계식 디스크 브레이크 (로터:160mm)

프네 B 포크 브레이크 시프트 레버 시마노 SL-M310 (8단) 브레이크 레버 알루미늄 레버

뒤 변속기 크랭크 스프라켓 휠세트

타이어

시마노 알투스, RD-M280 알루미늄 기어크랭크, 52T CSM668, 13-32T, 8SP 알루미늄 이중림 / 알루미늄 허브 켄다 K193, 20X1.5"

450,000 원 컴포트 TOMO 안장 12.6kg (페달 포함)

FOLDING: 94

나인티포





타이어 안장 무게

안장 무게

94

프레임 앞포크 브레이크 시프트 레버

알루미늄 폴딩 프레임 하이텐 스틸 리지드 포크 알로이 V-브레이크 시마노 SL-TX30 (7단)

뒤 변속기 크랭크 스프라켓

브레이크 레버 알루미늄 레버 시마노 RD-FT30, 7단 알루미늄 기어크랭크, 48T 시마노 TZ-21, 11-28T

420,000 원 알루미늄 이중림 / 알루미늄 허브 켄다 K193, 16X1.5"

컴포트 94 안장 12.4kg (페달,손잡이 포함)

## **JUNIOR: BOOSTER 24**

#### 부스터 24





**BOOSTER 24** 390,000 원

프레임 부스터 알로이 프레임, 스무드 웰딩

알로이 V-브레이크

포크 SR선투어 M3010 핸들스템 알로이 1-1/8"X31.8mm, +10° 알로이 ф31.8mm

**브레이크 레버** 시마노 EF51 (21단) 변속기(앞) 시마노 TX50-6 변속기(뒤)

기어크랭크

스프라켓

시마노 아세라 M360 SGS 프로휠 알로이 컬러 크랭크, 42X34X24T 시마노 TOURNEY TZ21, 14-28T (7단)

휠셋 타이어 안장 시트포스트 시트클램프

KMC Z51 알로이 휠셋 켄다 K831, 24X1.95 부스터 전용 안장 알로이 ø31.6mm 알로이 ф34.9mm 12.3kg

JUNIOR: **BOOSTER 22** 



**BOOSTER 22** 

포크

핸들스템

부스터 팻

프레임

부스터 알로이 프레임, 스무드 웰딩 작 그 글도에 그데라, 그 1-첼로 알로이 서스펜션 포크 알로이 1-1/8"X25.4mm, +10° 알로이 ф25.4mm 알로이 V-브레이크

핸들바 브레이크 **브레이크 레버** 시마노 EF41 시프트 레버 시마노 EF41 (21단) 시마노 TZ30 시마노 TOURNEY TX35

프로휠 알로이 컬러 크랭크, 42X34X24T 시마노 TOURNEY TZ21, 14-28T (7단)

스프라켓 \_\_\_ 체인 휠셋 KMC Z51 알로이 휠셋

변속기(앞)

변속기(뒤)

기어크랭크

켄다 K831, 22X1.95 시트포스트

안장

무게

시트클램프

부스터 전용 안장 알로이 \$27.2mm 알로이 ф31.8mm 11.9kg

360,000 원

## **JUNIOR: BOOSTER FAT**





**BOOSTER FAT** 420,000 원

시마노 RS35-7R (그립시프트)

사이즈 프레임 알루미늄 팻 바이크 프레임 스틸 리지드 포크

핸<del>들</del>스템 알로이 1-1/8"X31.8mm, +8° 알로이 ф31.8mm 기계식 디스크 브레이크

변속기(뒤) 기어크랭크

변속기(앞)

**브레이크 레버** 기계식 브레이크용 레버 **시프트 레버** 시마노 RS35-7R (그립시프

시마노 TOURNEY FT35 싱글 알로이 크랭크 36T 시마노 TOURNEY TZ21, 14-28T (7단) 체인 휠셋 타이어

15.3kg

안장

KMC Z51 팻바이크용 알로이 림, 디스크 허브 팻바이크 타이어, 20X4-1/4 부스터팻 전용 안장 시트포스트 알로이 ø27.2mm 시트클램프 알로이 ø31.8mm

**76** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 77 —



# **ROGUE YBB**

#### 로그 와이비비





**ROGUE YBB** 12,400,000 원

사이즈

14, 15, 16 무츠 로그 YBB, 티타늄 프레임 락샥 시드 XX월드컵 27.5, 테이퍼드 스티어러, 프레임 포크

15mm QR, 리모트 레버 핸<del>들</del>스템 무츠 티타늄 1-1/8"X31.8mm

무츠 티타늄 ф22.2mm (W/31.8mm BUSH) 시마노 XTR, M9020 디스크 W/FIN, ф160mm

RT99 센터락 로터

변속 레버 시마노 XTR, M9020 변속 레버 시마노 XTR, M9000 (33단) 변속기(앞) 시마노 XTR, M9000, ф34.9mm 클램프, 사이드 스윙 변속기(뒤)

> 시마노 CN-HG900-11 펄크럼 레드 메탈 XRP 650B, 센터락

시마노 XTR, M9000 SGS 시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입 기어크랭크 스프라켓 시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단)

안장 시<u>트포스트</u> 시<u>트클램</u>프 무게

타이어

슈발베 로켓 론, 27.5X2.1 셀레 SMP 에볼루션 블랙 무츠 신치 스트레이트 φ27.2mm 무츠 티타늄 ф34.9mm

**ROGUE YBB FRAME** 

로그 와이비비 프레임









**MOOTS ROGUE YBB FRAME** 5,300,000 원

**80** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 81 MOOTS

### **YBB-SL**

#### 와이비비 에스엘







YBB-SL 12,200,000 원

사이즈 14, 15, 16, 17

무츠 YBB-SL, 티타늄 프레임 락샥 시드 XX 월드컵 26, 테이퍼드 스티어러, 프레임 포크

리모트 레버

핸들스템 무츠 티타늄 1-1/8"X31.8mm

무츠 디디늄 1-1/6 A31.6IIIIII 무츠 티타늄 φ22.2mm (W/31.8mm BUSH) 시마노 XTR, M9020 디스크 W/FIN, φ160mm 핸들바 브레이크

RT99 센터락 로터

변속 레버

**브레이크 레버** 시마노 XTR, M9020 시마노 XTR, M9000 (33단)

변속기(앞) 변속기(뒤) 기어크랭크

시마노 XTR, M9000, \$34.9mm 클램프, 사이드 스윙 시마노 XTR, M9000 SGS 시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입 시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단)

스프라켓 체인 휠셋

시마노 CN-HG900-11 펄크럼 레드 메탈 제로 XRP, 센터락

시트포스트 시트<del>클</del>램프

슈발베 로켓 론, 26X2.1 셀레 SMP 에볼루션 블랙 무츠 신치 스트레이트 ¢27.2mm 무츠 티타늄 ф34.9mm

9.6kg

**YBB-SL FRAME** 



**MOOTS YBB-SL FRAME** 5,100,000 원

### **RIGOR MOOTIS**

리거 무티스





**RIGOR MOOTIS** 

무츠 RIGOR MOOTIS, 티타늄 프레임 락샥 시드 XX월드컵 26, 테이퍼드 스티어러,

포크 리모트 레버

사이즈

프레임

핸들스템 무츠 티타늄 1-1/8"X31.8mm

무츠 디디돔 I-1/8 A31.81mm BUSH) 무츠 티타듐 φ22.22mm (W/31.8mm BUSH) 시마노 XTR, M9020 디스크 W/FIN, φ160mm RT99 센터락 로터 한들바 브레이크

**브레이크 레버** 시마노 XTR, M9020

변속기(뒤)

시마노 XTR, M9000 (33단) 변속기(앞)

시미노 XTR, M9000, ф34.9mm 클램프, 사이드 스윙 시마노 XTR, M9000 SGS

시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입

기어크랭크 스프라켓 시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단) 시마노 CN-HG900-11

\_\_\_\_ 체인 휠셋 펄크럼 레드 메탈 제로 XRP, 센터락 슈발베 퓨리어스 프레드, 26X2.0 셀레 SMP 에볼루션 블랙

무츠 신치 스트레이트 ¢27.2mm 무츠 티타늄 ф34.9mm

11,900,000 원

시트포스트

시트<del>클</del>램프

무게

**RIGOR MOOTIS FRAME** 리거 무티스 프레임


**RIGOR MOOTIS** 4,800,000 원

**82** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 83 -

# 2016 OUR BIKES

**CELLO COMPOSITION GEOMETRY SPECIFICATION** 

품질보증정책








# **DEVELOPMENT POINT**

#### 기술·개발

첼로는 한국인 체형에 적합한 지오메트리를 연구합니다. 세계 자전거 트랜드와 한국 시장을 파악하고, 더욱 다양한 차종을 개발해 종합 바이크 회사로 나아가고 있습니다. 또한, 기본에 충실한 기능과 안전을 우선하고, 합리적인 가격과 최상의 퍼포먼스를 내기 위해 노력합니다.





# PRODUCTION QUALITY CONTROL

#### 생산 품질 관리

#### 테스

프레임은 언제나 국가인증기관의 안전검사를 통해 확인하고 있습니다. 첼로는 안전이 확인되지 않은 제품은 생산하지 않습니다. 사내에 시험설비를 갖추어 KS 기준의 110%의 조건으로 검사를 진행하여 제품 안전성능 향상을 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력으로 국내 유일의 티타늄 프레임 산악자전거 프레임안전검사 인증을 완료하였습니다.

#### 생산관리

첼로는 국내 자사 공장에서 직접 조립하여 생산하고 있습니다. 이는 품질에 대한 피드백을 신속하게 이루어지게 하고 개선 및 품질 향상에 이바지하고 있습니다. 고객이 안전한 제품을 공급받는데 기여한다고 할 수 있습니다.





# **CUSTOMER SUPPORT DIVISION**

#### 고객 지원

첼로 고객지원팀은 다년간 경험과 지식을 바탕으로 A/S를 시행해 왔습니다. 500여 점에 달하는 첼로 플러스 대리점을 통해 발 빠른 1차 A/S 처리와 본사에서 시행하는 전문 A/S로 최선의 노력을 다하고 있습니다. 변화하는 환경에 발맞춰 모든 고객분께서 편리하고 빠른 서비스를 받을 수 있도록, 고객 한분 한분 소중히 생각하며 최선을 다하고 있습니다.





# RACE SUPPORT


### 레이스 지원

첼로는 U.C.I 콘티넨털 팀인 금산인삼첼로팀의 시험주행 및 피드백을 통해 제품력을 향상 시키며, 국내에 적합한 자전거 개발에 최선을 다하고 있습니다.

# **GEOMETRY**

#### REFERENCE

REFERENC	E								REACH	STACK
		В		D			G			
440	440	505	71	75	405	105	70	966	370	503
470	470	520	72	74.5	405	110	70	968	378	511
490	490	530	72.5	74	405	120	67	970	381	519
500	500	540	72.5	74	405	130	67	981	389	528
510	510	555	73	73.5	405	130	67	986	530	398
530	530	565	73	73	405	150	67	991	397	549




#### **ROAD**

<b>ELLIOT</b>									REACH	STACK
440	440	500	70.5	75.5	405	110	67	971	370	503
470	470	520	71.5	75	405	110	67	978	384	506
490	490	535	72	74	405	130	67	980	384	527
510	510	555	72.5	73.5	405	150	67	991	393	548
530	530	570	73	73	405	170	67	996	396	568

<b>CAYIN MKI</b>	l								REACH	STACK
440	440	500	70.5	75.5	405	110	67	972	370	503
470	470	520	71.5	75	405	110	67	978	384	506
490	490	535	72	74	405	130	67	980	384	527
510	510	555	72.5	73.5	405	150	67	991	393	548
530	530	570	73	73	405	170	67	996	396	568

SCARLATTI									REACH	STACK
440	440	495	70	76	405	90	62	974	375	480
460	460	505	71	76	405	90	62	975	384	484
470	470	520	71.5	75	405	100	67	976	386	500
490	490	530	72	74.5	405	100	67	977	391	501
510	510	540	72.5	74	405	110	67	978	393	513
530	530	555	73	73.5	405	120	67	984	400	524
550	550	560	73	73.5	405	130	67	989	402	533

XLR									REACH	STACK
		В								
440	440	500	70.5	75.5	405	110	67	972	369	506
470	470	520	71.5	75	405	110	67	978	383	510
490	490	535	72	74	405	130	67	980	383	531
510	510	555	72.5	73.5	405	150	67	991	392	551
530	530	570	72.5	73.5	/05	150	67	1006	407	551



#### MTB

ILVERLADO 27.5" (90, 70)										SILVERLADO 26" (90, 70)							
	А	В	С	D	E	F	G	Н		А	В	С	D	Е	F	G	Н
S	380	560	70	73	435	110	45	1058	XS	340	530	70	73	425	110	35	1014
M	430	580	71	73	435	120	45	1067	S	380	550	71	73	425	110	35	1025
L	470	600	71	73	435	130	45	1087	M	430	570	71	73	425	120	35	1045

CHRONO 27.5" (TEAM, 90, 80, 70, XX1, X0, 85)												
	А	В	С	D	Е	F	G	Н				
S	380	560	70	73	438	110	50	1058				
M	430	580	71	73	438	120	50	1068				
1	470	600	71	73	138	130	50	1088				

CHRON	CHRONO 26" (80)													
	А	В	С	D	Е	F	G	Н						
XS	340	530	70	73	425	110	35	1016						
S	380	551	70	73	425	110	35	1038						
NA.	420	E02	71	70	42E	120	25	1000						

(C 27.5" (90, 80, 70, 30, XO, 85)												
								Н				
S	380	560	70	73	435	110	45	1057				
M	430	580	71	73	435	120	45	1067				
L	470	600	71	73	435	130	45	1087				

 AG 27.0 (10	')							
S	380	560	70	73	435	110	45	1057
M	430	580	71	73	435	120	45	1067
1	470	600	71	73	435	130	45	1087

XC 26" (70)											
А	В		D			G					
340	530	70	73	425	110	35	1014				
380	550	70	73	425	110	35	1035				
430	575	71	73	425	120	35	1050				
	A 340 380	A B 340 530 380 550	A B C 340 530 70 380 550 70	A B C D 340 530 70 73 380 550 70 73	A B C D E 340 530 70 73 425 380 550 70 73 425	A         B         C         D         E         F           340         530         70         73         425         110           380         550         70         73         425         110	A         B         C         D         E         F         G           340         530         70         73         425         110         35           380         550         70         73         425         110         35				

ANTELOPE 27.5" (XX1, 80)												
	А	В		D			G	Н				
S(15.5)	393	565	67	74	445	110	10	1133				
M(17.5)	450	585	67	74	445	120	10	1155				

								REACH	STACK
	В		D			G			J
440	500	70.5	75.5	405	110	67	971	370	503
470	520	71.5	75	405	110	67	978	384	506
490	535	72	74	405	130	67	980	384	527
510	555	72.5	73.5	405	150	67	991	393	548

BUULDER 27.3										
	Α	В		D			G			
S	380	560	70	73	435	110	45	1057		
SM	405	570	70.5	73	435	110	45	1062		
M	430	580	71	73	435	120	45	1067		
T	470	600	71	73	435	130	45	1087		

OULDEN 20										
		В								
XS	340	530	70	73	425	110	35	1014		
S	380	550	70	73	425	110	35	1035		
SM	405	560	71	73	425	110	35	1036		
M	430	575	71	73	425	120	35	1050		
L	470	600	71	73	425	130	35	1075		

#### **MINIVELO**

MERIDIAN											
		В									
430	430	510	71	74	420	210	-20	1005			
470	470	524	71	74	420	240	-20	1005			

#### **TREKKING**

DECATUR	ECATUR																
440	440	550	70.5	73.5	445	110	70	1043	S(15)	381	581	69.5	73	480	115	60	1123
480	480	565	71	73	445	120	70	1048	M(17)	432	600	69.5	73	480	115	60	1142
520	520	580	71.5	72.5	445	130	70	1052									

#### CITY

VIICI										
360	360	515	71	73	405	100	35	967		
440	440	530	71	73	405	100	35	982		
440	440	บอบ	/ 1	10	400	100	ວບ	307		

**94** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 95 -

#### REFERENCE

	REFERENCE DURA-ACE	REFERENCE RED
시이즈	440, 470, 490, 500, 510, 530	440, 470, 490, 500, 510, 530
프레임	TEXTREME 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어로다이나믹 디자인	TEXTREME 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어로다이나믹 디자인
포크	TEXTREME 카본 레그, 카본 스티어러 튜브	TEXTREME 카본 레그, 카본 스티어러 튜브
핸들스템	ZIPP SL SPRINT, -12°, CARBON, 1-1/8"X:ф31.8mm	ZIPP SL SPRINT, -12°, CARBON, 1-1/8"X ф31.8mm
핸들바	ZIPP SL 70 AERO, CARBON, cp31.8mm	ZIPP SL 70 AERO, CARBON, ф31.8mm
브레이크	시마노 DURA-ACE BR-9000	스램 RED
듀얼 컨트롤 레버	시마노 DURA-ACE ST-9001 (22단)	스램 RED 22 (22단)
변속기(앞)	시마노 DURA-ACE FD-9000	스램 RED 22
변속기(뒤)	시마노 DURA-ACE RD-9000 SS	스램 RED 22
기어크랭크	시마노 DURA-ACE FC-9000, 50X34T, BSA 타입	스램 RED, 50X34T, BSA 타입
스프라켓	시마노 DURA-ACE CS-9000, 11-28T (11단)	스램 XG-1190, 11-28T (11단)
체인	시마노 DURA-ACE CN-9000	스램 RED 22
휠셋	모나키 700C 카본 클린처	모나키 700C 키본 클린처
타이어	컨티넨탈, 그랜드 프릭스 4000 S II, 700X23C	컨티넨탈, 그랜드 프릭스 4000 S II, 700X23C
안장	산마르코 아스피데 카본 FXz	산마르코 아스피데 카본 FX
시트포스트	텍스트림 에어로 타입	텍스트림 에어로 타입
시트클램프	알루미늄 에어로 클램프	알루미늄 에어로 클램프
무게	6.4kg	6.2kg

#### **ROAD**

	ELLIOT TEAM	ELLIOT RED	ELLIOT FORCE
가격	8,900,000	4,700,000	3,200,000
지아	440, 470, 490, 510, 530	440, 470, 490, 510, 530	440, 470, 490, 510, 530
프레임	엘리엇 3K 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어로다이나믹 디자인	엘리엇 3K 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어로다이나믹 디자인	엘리엇 3K 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어로다이나믹 디자인
포크	3K 카본 레그, 카본 스티어러 튜브	3K 키본 레그, 키본 스티어러 튜브	3K 카본 레그, 카본 스티어러 튜브
핸들스템	ZIPP 서비스 코스 SL, ±6°, AL7075, 1-1/8"X;p31.8mm	ZIPP 서비스 코스, ±6°, AL6061, 1-1/8"X中31.8mm	ZIPP 서비스 코스, ±6°, AL6061, 1-1/8"X中31.8mm
핸들바	ZIPP SL V2 Short/Shallow, ф31.8mm	ZIPP 서비스코스 70 에르고, ф31.8mm	ZIPP 서비스코스 70 에르고, 中31.8mm
브레이크	스램 레드	스램 레드	스램 포스
듀얼 컨트롤 레버	스램 레드 22 (22단)	스램 레드 22 (22단)	스램 포스 22 (22단)
변속기(앞)	스램 레드 22	스램 레드 22	스램 포스 22
변속기(뒤)	스램 레드 22	스램 레드 22	스램 포스 22
기어크랭크	스램 레드, 50X34T, 프레스핏 타입	스램 레드, 50X34T, 프레스핏 타입	스램 포스, 50X34T, 프레스핏 타입
스프라켓	스램 CS-XG1190, 11-28T (11단)	스램 CS-XG1190, 11-28T (11단)	스램 CS-PG1170, 11-28T (11단)
체인	스램 레드 22	스램 레드 22	스램 PC1170
휠셋	ZIPP 404 파이어크레스트 튜블러	모나키 ALX473, 알루미늄 클린처, 실드 베어링	모나키 ALX473, 알루미늄 클린처, 실드 베어링
타이어	슈발베 원 튜블라, 700X22C	슈발베 원, 클린처, 700X23C	슈발베 원, 클린처, 700X23C
안장	셀레 SMP 포르마 블랙	산마르코, 아스피데 다이나믹 오픈	산마르코, 아스피데 다이나믹 오픈
시트포스트	엘리엇 3K카본 에어로 타입	엘리엇 3K카본 에어로 타입	엘리엇 3K카본 에어로 타입
시트클램프	알루미늄 에어로 클램프	알루미늄 에어로 클램프	알루미늄 에어로 클램프
무게	6.5kg	6.7kg	6.8kg

	ELLIUI 59	ELLIUI 28	ETTIOL 21
가격	4,700,000	3,200,000	2,600,000
지아.	440, 470, 490, 510, 530	440, 470, 490, 510, 530	440, 470, 490, 510, 530
프레임	엘리엇 3K 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어 로다이나믹 디자인	엘리엇 3K 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에어 로다이나믹 디자인	엘리엇 3K 풀카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 에이로 로다이나믹 디자인
포크	3K 카본 레그, 카본 스티어러 튜브	3K 카본 레그, 카본 스티어러 튜브	3K 카본 레그, 카본 스티어러 튜브
핸들스템	ZIPP 서비스 코스, ±6°, AL6061, 1-1/8"X中31.8mm	ZIPP 서비스 코스, ±6°, AL6061, 1-1/8"X中31.8mm	ZIPP 서비스 코스, ±6°, AL6061, 1-1/8"X中31.8mm
핸들바	ZIPP 서비스코스 70 에르고, ф31.8mm	ZIPP 서비스코스 70 에르고, ф31.8mm	ZIPP 서비스코스 70 에르고, ф31.8mm
브레이크	시마노 듀라에이스 BR-9000	시마노 울테그라 BR-6800	시마노 105 BR-5800
듀얼 컨트롤 레버	시마노 듀라에이스 ST-9001 (22단)	시마노 울테그라 ST-6800 (22단)	시마노 105 ST-5800 (22단)
변속기(앞)	시마노 듀라에이스 FD-9000	시마노 울테그라 FD-6800	시마노 105 FD-5800
변속기(뒤)	시마노 듀라에이스 RD-9000	시마노 울테그라 RD-6800 SS	시마노 105 RD-5800 SS
기어크랭크	시마노 듀라에이스 FC-9000, 50X34T, 프레스핏 타입	시마노 울테그라 FC-6800, 50X34T, 프레스핏 타입	시마노 105 FC-5800, 50X34T, 프레스핏 타입
스프라켓	시마노 듀라에이스 CS-9000, 11-28T (11단)	시마노 울테그라 CS-6800, 11-28T (11단)	시마노 105 CS-5800, 11-28T (11단)
체인	시마노 CN-HG900-11	시마노 CN-HG700-11	시마노 CN-HG600-11
휠셋	모나키 ALX473, 알루미늄 클린처, 실드 베어링	모나키 ALX473, 알루미늄 클린처, 실드 베어링	모나키 ALX473, 알루미늄 클린처, 실드 베어링
타이어	슈발베 원, 클린처, 700X23C	슈발베 원, 클린처, 700X23C	슈발베 원, 클린처, 700X23C
안장	산마르코, 아스피데 다이나믹 오픈	산마르코, 아스피데 다이나믹 오픈	산마르코, 아스피데 다이나믹 오픈
시트포스트	엘리엇 3K카본 에어로 타입	엘리엇 3K카본 에어로 타입	엘리엇 3K카본 에어로 타입
시트클램프	알루미늄 에어로 클램프	알루미늄 에어로 클램프	알루미늄 에어로 클램프
무게	7kg	7.1kg	7.4kg

#### **ROAD**

	CAYIN MKII ULTEGRA	CAYIN MKII 105	CAYIN MKII FORCE
가격	1,990,000	1,690,000	1,990,000
지애	440, 470, 490, 510, 530	440, 470, 490, 510, 530	440, 470, 490, 510, 530
프레임	케인 카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블	케인 카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블	케인 카본 레이싱 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블
포크	카본 레그, 카본 스티어러 튜브	카본 레그, 카본 스티어러 튜브	카본 레그, 카본 스티어러 튜브
핸 <del>들</del> 스템	모나키 알로이, ±7°, AL6061, 1-1/8"X中31.8mm	모나키 알로이, ±7°, AL6061, 1-1/8"X中31.8mm	모나키 알로이, ±7°, AL6061, 1-1/8"X中31.8mm
핸들바	ZIPP 서비스코스 80, ф31.8mm	ZIPP 서비스코스 80, ф31.8mm	ZIPP 서비스코스 80, ф31.8mm
브레이크	시마노 울테그라 BR-6800	시마노 105 BR-5800	스램 포스 22
듀얼 컨트롤 레버	시마노 울테그라 ST-6800 (22단)	시마노 105 ST-5800 (22단)	스램 포스 22 (22단)
변속기(앞)	시마노 울테그라 FD-6800	시마노 105 FD-5800	스램 포스 22
변속기(뒤)	시마노 울테그라 RD-6800 SS	시마노 105 RD-5800 SS	스램 포스 22
기어크랭크	시마노 울테그라 FC-6800, 50X34T, BSA 타입	시마노 105 FC-5800, 50X34T, BSA 타입	스램 포스, 50X34T, BSA 타입
스프라켓	시마노 울테그라 CS-6800, 11-28T (11단)	시마노 105 CS-5800, 11-28T (11단)	스램 CS-PG1170, 11-28T (11단)
체인	시마노 CN-HG600-11	시마노 CN-HG600-11	스램 CN-PC1130
휠셋	A-CLASS ALX210C, 리어 실드베어링, 클린처	A-CLASS ALX210C, 리어 실드베어링, 클린처	A-CLASS ALX210C, 리어 실드베어링, 클린처
타이어	컨티넨탈, 울트라 스포츠 II, 700X23C	컨티넨탈, 울트라 스포츠 II, 700X23C	컨티넨탈, 울트라 스포츠 II, 700X23C
안장	산마르코 에라 스타트업 오픈	산마르코 에라 스타트업 오픈	산마르코 에라 스타트업 오픈
시트포스트	모나키 알로이 ¢31.6mm	모나키 알로이 ¢31.6mm	모나키 알로이 ¢31.6mm
시트클램프	알로이 �34.9mm	알로이 \$34.9mm	알로이 由34.9mm
무게	7.7kg	8kg	7.6kg

	XLR 3 CF	XLR 1 CF-H	XLR 1 CF
가격	720,000	640,000	610,000
지애	440, 470, 490, 510, 530	440, 470, 490, 510, 530	440, 470, 490, 510, 530
프레임	슈퍼라이트 알로이 레이싱 프레임, 내장케이블, 스무드웰딩	슈퍼라이트 알로이 레이싱 프레임, 내장케이블, 스무드웰딩	슈퍼라이트 알로이 레이싱 프레임, 내장케이블, 스무드웰딩
포크	카본 레그	카본 레그, 알로이 스티어러 튜브	카본 레그, 알로이 스티어러 튜브
핸들스템	첼로 알로이 ±6°, 1-1/8"Xф31.8mm	첼로 알로이 ±6°, 1-1/8"X☆31.8mm	첼로 알로이 ±6°, 1-1/8"X⇔31.8mm
핸들바	첼로 알로이 31.8mm	첼로 알로이 31.8mm	첼로 알로이 31.8mm
브레이크	첼로 알로이 듀얼피봇 브레이크	첼로 알로이 듀얼피봇 브레이크	첼로 알로이 듀얼피봇 브레이크
듀얼 컨트롤 레버	시마노 소라 ST-3500 (18단)	시마노 클라리스 ST-2400 (16단)	시마노 클라리스 ST-2400 (16단)
변속기(앞)	시마노 소라 FD-3500	시마노 클라리스 FD-2400	시마노 클라리스 FD-2400
변속기(뒤)	시마노 소라 RD-3500 SS	시마노 소라 RD-3500 SS	시마노 소라 RD-3500 SS
기어크랭크	알로이 크랭크, 50X34T, BSA 타입	알로이 크랭크, 50X34T, BSA 타입	알로이 크랭크, 50X34T, BSA 타입
스프라켓	시마노 CS-HG50-9, 11-30T (9단)	시마노 CS-HG50-8, 11-28T (8단)	시마노 CS-HG50-8, 11-28T (8단)
체인	시마노 HG53	KMC Z72	KMC Z72
휠셋	첼로 알로이 림, 클라리스 허브. 클린처	첼로 알로이 에어로 하이림, 알로이 허브, 클린처	첼로 알로이 림, 알로이 허브, 클린처
타이어	켄다 K-1081, 700X23C	켄다 K-1081, 700X23C	켄다 K-1081, 700X23C
안장	XLR 레이싱 안장	XLR 레이싱 안장	XLR 레이싱 안장
시트포스트	첼로 알로이 φ27.2mm	첼로 알로이 φ27.2mm	첼로 알로이 ф27.2mm
시트클램프	알로이 中31.8mm	알로이 ф31.8mm	알로이 由31.8mm
무게	9.8kg	10.6kg	9.8kg

	ALD JUNIOD
가격	510,000
지아	360
프레임	주니어용 알로이 로드 프레임, 스무드 웰딩
포크	알로이 리지드 포크
핸들스템	첼로 알로이 1-1/8"X25.4mm, -10°
핸들바	첼로 알로이 드롭바 ф25.4mm
브레이크	알로이 듀얼 피봇
듀얼 컨트롤 레버	시마노 A070 (14단)
변속기(앞)	시마노 A070
변속기(뒤)	시마노 A070
기어크랭크	프로휠 알로이 크랭크, 50X34T
스프라켓	시마노 TOURNEY MF-TZ21, 14-28T (7단)
체인	KMC Z51
휠셋	주니어 로드용 알로이 휠셋
타이어	켄다, 24X1.0
안장	XLR 주니어 전용 안장
시트포스트	첼로 알로이 φ27.2mm
시트클램프	알로이 �31.8mm
무게	9.5kg

96 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 97 -

#### MTB

	SILVERLADO 90 27.5	SILVERLADO 70 27.5
가격	7,000,000	4,500,000
사이즈	S(15), M(17), L(18.5)	S(15), M(17), L(18.5)
프레임	실버라도 3AL-2.5V 티타늄 27.5 하드테일 프레임, 내장 케이블	실버라도 3AL-2.5V 티타늄 27.5 하드테일 프레임, 나
<b>포</b> 크	락샥 시드 XX월드컵 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버	폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 5
핸들스템	첼로 티타늄 1-1/8"X31.8mm, ±6°	첼로 티타늄 1-1/8"X31.8mm, ±6°
핸들바	첼로 티타늄 STRAIGHT ф31.8mm	첼로 티타늄 STRAIGHT ф31.8mm
브레이크	시마노 XTR, M9020 디스크 W/FIN, ф160mm RT86 6-볼트 로터	시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT76 6-볼트 로
브레이크 레버	시마노 XTR, M9020	시마노 XT, M8000
변속 레버	시마노 XTR, M9000	시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)
변속기(앞)	시마노 XTR, M9000, ф34.9mm 클램프, 사이드 스윙	시마노 XT, M8000, ф34.9mm 클램프, 사이드 스윙 (2:
변속기(뒤)	시마노 XTR, M9000 SGS	시마노 XT, M8000 SGS
기어크랭크	시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입	시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, BSA 타입 (22단:M8000-
스프라켓	시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단)	시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)
체인	시마노 HG900-11	시마노 HG700-11
휠셋	모나키 카본 27.5, F:15mm/R:QR, 6볼트	펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:QR, 6볼트
타이어	슈발베 선더 버트, 27.5X2.1	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1
안장	도미니크 파이톤	도미니크 파이톤
시트포스트	첼로 티타늄 ф31.6mm	첼로 티타늄 ф31.6mm
시트클램프	첼로 티타늄 cp34.9mm	첼로 티타늄 ф34.9mm
무게	10.3kg	11.1kg

ILVENEADO 70 27.3	SILVENEADO 50
1,500,000	6,900,000
S(15), M(17), L(18.5)	XS(13.5), S(15), M(17)
실버라도 3AL-2.5V 티타늄 27.5 하드테일 프레임, 내장 케이블	실버라도 3AL-2.5V 티타늄 26 하드테일 프레임, 내장 케이블
폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버	락샥 시드 XX월드컵 26, 테이퍼드 스티어러, QR, 리모트 레버
텔로 티타늄 1-1/8"X31.8mm, ±6°	첼로 티타늄 1-1/8"X31.8mm, ±6°
텔로 티타늄 STRAIGHT ф31.8mm	첼로 티타늄 STRAIGHT ф31.8mm
시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT76 6-볼트 로터	시마노 XTR, M9020 디스크 W/FIN, ф160mm RT86 6-볼트 로터
시마노 XT, M8000	시마노 XTR, M9020
시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)	시마노 XTR, M9000
시마노 XT, M8000, ф34.9mm 클램프, 사이드 스윙 (22단: M8020)	시마노 XTR, M9000
시마노 XT, M8000 SGS	시마노 XTR, M9000 SGS
시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, BSA 타입 (22단:M8000-2, 36X26T)	시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입
시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)	시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단)
시마노 HG700-11	시마노 HG900-11
펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:QR, 6볼트	모나키 카본 26, OR, 6볼트
슈발베 로켓 론, 27.5X2.1	슈발베 선더 버트, 26X2.1
도미니크 파이톤	도미니크 파이톤
텔로 티타늄 φ31.6mm	첼로 티타늄 φ31.6mm
텔로 티타늄 φ34.9mm	첼로 티타늄 ф34.9mm
11.1kg	9.9kg

SILVERLADO 90

	SILVERLADO 70
가격	4,400,000
사이즈	S(15), M(17), L(18.5)
프레임	실버라도 3AL-2.5V 티타늄 26 하드테일 프레임, 내장 케이블
포크	폭스 플로트 32 26, 테이퍼드 스티어러, QR, 리모트 레버
핸들스템	첼로 티타늄 1-1/8"X31.8mm, ±6°
핸들바	첼로 티타늄 STRAIGHT 中31.8mm
브레이크	시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT76 6-볼트 로터
브레이크 레버	시마노 XT, M8000
변속 레버	시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)
변속기(앞)	시마노 XT, M8000, ф34.9mm 클램프, 사이드 스윙 (22단: M8020)
변속기(뒤)	시마노 XT, M8000 SGS
기어크랭크	시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, BSA 타입 (22단:M8000-2, 38X28T
스프라켓	시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)
체인	시마노 HG700-11
휠셋	펄크럼 레드 파워 XL, QR, 6볼트
타이어	슈발베 로켓 론, 26X2.1
안장	도미니크 파이톤
시트포스트	첼로 티타늄 φ31.6mm
시트클램프	첼로 티타늄 ф34.9mm
무게	10.9kg

CHRONO TEAM 27.5	CHRONO 90 27.5
9,900,000	5,950,000
S(15), M(17), L(18.5)	S(15), M(17), L(18.5)
크로노 텍스트림 카본 27.5 하드테일 프레임. 테이퍼드 타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬	크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬
락샥 시드 XX월드컵 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트	레버 락샥 시드 XX월드컵 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버
FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm, ±6°, AL2014 UD-CARBON FACE PLATE	FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm, ±6°, AL2014 UD-CARBON FACE PLATE
FSA SL-K ¢31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP	FSA SL-K ¢31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP
시마노 XTR, M9000 디스크, ф160mm RT76 6-볼트 로터	시마노 XTR, M9000 디스크, ф160mm RT76 6-볼트 로터
시미노 XTR, M9000	시마노 XTR, M9000
시마노 XTR, M9000	시마노 XTR, M9000
시마노 XTR, M9000, ф34.9mm 클램프, 사이드 스윙	시마노 XTR, M9000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙
시마노 XTR, M9000 SGS	시마노 XTR, M9000 SGS
시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입	시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, 프레스핏 타입
시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단) (22단:M9000)	시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단)
시마노 HG900-11	시마노 HG900-11
젠티스 카파2 CC 27.5 6볼트	모나키 카본 27.5, F:15mm/R:12-142mm 6볼트
슈발베 로켓 론, 27.5X2.1	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1
셀레 SMP 에볼루션 블랙	도미니크 파이톤
FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, ¢31.6mm	FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, ¢31.6mm
첼로 알로이 ¢36.0mm	첼로 알로이 ¢36.0mm
9.1kg	9.4kg

	CHRONO 80 27.5	CHRONO 70 27.5
가격	3,800,000	3,200,000
지아시	S(15), M(17), L(18.5)	S(15), M(17), L(18.5)
프레임	크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬	크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬
포크	락샥 시드 XX 27.5, 15mm QR, 테이퍼드 스티어러, 리모트 레버	폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버
핸들스템	FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm, ±6°, AL2014 UD-CARBON FACE PLATE	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°
핸들바	FSA SL-K cp31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP	모나키 알로이 cp31.8mm
브레이크	시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT66 6-볼트 로터	시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT56 6-볼트 로터
브레이크 레버	시마노 XT, M8000	시마노 XT, M8000
변속 레버	시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)	시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)
변속기(앞)	시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D)	시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D
변속기(뒤)	시마노 XT, M8000 SGS	시마노 XT, M8000 SGS
기어크랭크	시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, 프레스핏 타입 (22단:M8000-2, 36X26T)	시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, 프레스핏 타입 (22단:M8000-2, 36X26
스프라켓	시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)	시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)
체인	시마노 HG700-11	시마노 HG600-11
휠셋	펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12-142mm 6볼트	펄크럼 레드 파워 27.5, F:15mm/R:12-142mm 6볼트
타이어	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1
안장	도미니크 파이톤	도미니크 파이톤
시트포스트	FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, ¢31.6mm	모나키 알로이 ф31.6mm
시트클램프	첼로 알로이 φ36.0mm	첼로 알로이 φ36.0mm
무게	9.9kg	10.5kg

CHRONO 70 27.5	CHRONO XX1 27.5
3,200,000	4,800,000
S(15), M(17), L(18.5)	S(15), M(17), L(18.5)
크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬	크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 12mm 리어엑슬
12.1111	
폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버	락샥 시드 XX 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버
모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm, ±6°, AL2014 UD-CARBON FACE PLATE
모나키 알로이 ф31.8mm	FSA SL-K 31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP
시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT56 6-볼트 로터	스램 XX 디스크, ф160mm CENTERLINE 6-볼트 로터
시마노 XT, M8000	스램 XX
시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)	스램 XX1 (11단)
시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D)	
시마노 XT, M8000 SGS	스램 XX1 TYPE 2.1
시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, 프레스핏 타입 (22단:M8000-2, 36X26T)	스램 XX1, 34T, 프레스핏 타입
시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)	스램 XG1199, 10-42T (11단)
시마노 HG600-11	스램 XX1
펄크럼 레드 파워 27.5, F:15mm/R:12-142mm 6볼트	펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12-142mm 6볼트
슈발베 로켓 론, 27.5X2.1	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1
도미니크 파이톤	도미니크 파이톤
모나키 알로이 �31.6mm	FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, ф31.6mm
첼로 알로이 ¢36.0mm	첼로 알로이 ¢36.0mm
10.5kg	9.2kg

MTB			
	CHRONO XO 27.5	CHRONO 85 27.5	CHRONO 80
가격	4,200,000	3,700.000	3,700,000
시에즈	S(15), M(17), L(18.5)	S(15), M(17), L(18.5)	XS(13.5), S(15), M(17)
프레임	크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블,	크로노 3K 카본 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블,	크로노 3K 카본 26하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블
	12mm 리어엑슬	12mm 리어엑슬	
포크	락샥 시드 XX 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버	락샥 시드 XX 27.5. 테이퍼드 스티어러. 15mm QR. 리모트 레버	폭스 플로트 32 26, 테이퍼드 스티어러, QR, 리모트 레버
핸들스템	FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm, ±6°, AL2014 UD-CARBON FACE PLATE	FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm, ±6°. AL2014 UD-CARBON FACE PLATE	FSA SL-K 1-1/8"X31.8mm. ±6°. AL2014 UD-CARBON FACE PLATE
핸들바	FSA SL-K 31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP	FSA SL-K 31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP	FSA SL-K cb31.8mm, AL6066 WITH CARBON WRAP
브레이크	스램 XO 디스크, ゆ160mm CENTERLINE 6-볼트 로터	스램 가이드 R 디스크, cb160mm CENTERLINE 6-볼트 로터	시마노 XT, M8000 디스크, &160mm RT66 6-볼트 로터
브레이크 레버	스램 XO	스램 가이트 R	시마노 XT. M8000
변속 레버	스램 X0 (30단)	스램 X9 (30단)	시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)
변속기(앞)	스램 XO, 다이렉트 마운트	스램 X9, 다이렉트 마운트	시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D)
변속기(뒤)	스램 X0 TYPE 2.1	스램 X9	시마노 XT, M8000 SGS
기어크랭크	스램 X0, 44X33X22T, 프레스핏 타입	스램 X9, 44X33X22T, 프레스핏 타입	시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, 프레스핏 타입 (22단:M8000-2, 38X28T)
스프라켓	스램 PG1070, 11-36T (10단)	스램 PG1030, 11-36T (10단)	시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)
체인	스램 PC1071	스램 PC1051	시마노 HG700-11
휠셋	펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12-142mm 6볼트	펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12-142mm 6볼트	펄크럼 레드 파워 XL, QR 6볼트
타이어	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1	슈발베 로켓 론, 26X2.1
안장	도미니크 파이톤	도미니크 파이톤	도미니크 파이톤
시트포스트	FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, cp31.6mm	FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, cp31.6mm	FSA SL-K SBO, UD-CARBON, ALLOY HEAD, ¢31.6mm
시트클램프	첼로 알로이 ¢36.0mm	첼로 알로이 ¢36.0mm	첼로 알로이 φ36.0mm
무게	9.7kg	9.8kg	10kg
	XC 90 27.5	XC 80 27.5	XC 70 27.5
가격	4.000.000	2,900,000	2.300.000
사이즈	S(15), M(17), L(18.5)	S(15), M(17), L(18,5)	S(15), M(17), L(18.5)
프레임	XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입,	XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임. 테이퍼드 타입.	XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임. 테이퍼드 타입.
11-0	내장케이블, 스무드 웰딩	내장케이블, 스무트 웰딩	내장케이블, 스무드 웰딩
포크	락샥 시드 XX 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버	폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버, 오픈모드 어드져스터, 카시마코팅	폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버
핸들스템	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°
핸들바	모나키 알로이 ø31.8mm	모나키 알로이 ф31.8mm	모나키 알로이 ф31.8mm
브레이크	시마노 XTR, M9000 디스크, &160mm RT76 6-볼트 로터	시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT66 6-볼트 로터	시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT54 센터락 로터
브레이크 레버	시마노 XTR, M9000	시마노 XT, M8000	시마노 XT, M8000
변속 레버	시마노 XTR, M9000	시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)	시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)
변속기(앞)	시마노 XTR, M9000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙	시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D)	시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D)
변속기(뒤)	시마노 XTR, M9000 SGS	시마노 XT, M8000 SGS	시마노 XT, M8000 SGS
기어크랭크	시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, 프레스핏 타입	시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, 프레스핏 타입 (22단:M8000-2, 36X26T)	시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, BSA 타입 (22단:M8000-2, 36X26T)

사이즈	S(15), M(17), L(18.5)	S(15), M(17), L(18.5)	S(15), M(17), L(18.5)
프레임	XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩	XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩	XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩
포크	락샥 시드 XX 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버	폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버, 오픈모드 어드져스터, 카시마코팅	폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버
핸들스템	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°
핸들바	모나키 알로이 ф31.8mm	모나키 알로이 ф31.8mm	모나키 알로이 ф31.8mm
브레이크	시마노 XTR, M9000 디스크, ф160mm RT76 6-볼트 로터	시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT66 6-볼트 로터	시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT54 센터락 로터
브레이크 레버	시마노 XTR, M9000	시마노 XT, M8000	시마노 XT, M8000
변속 레버	시마노 XTR, M9000	시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)	시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)
변속기(앞)	시마노 XTR, M9000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙	시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D)	시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D)
변속기(뒤)	시마노 XTR, M9000 SGS	시마노 XT, M8000 SGS	시마노 XT, M8000 SGS
기어크랭크	시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, 프레스핏 타입	시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, 프레스핏 타입 (22단:M8000-2, 36X26T)	시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, BSA 타입 (22단:M8000-2, 36X26T)
스프라켓	시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단)	시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)	시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)
체인	시마노 HG700-11	시마노 HG600-11	시마노 HG600-11
휠셋	펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:QR 6볼트	펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:QR 6볼트	시마노 MT35, F:15mm/R:QR 센터락
타이어	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1	슈발베 래피드 롭, 27.5X2.1
안장	도미니크 파이톤	도미니크 파이톤	도미니크 파이톤
시트포스트	모나키 알로이 ¢31.6mm	모나키 알로이 ¢31.6mm	모나키 알로이 ф31.6mm
시트클램프	첼로 알로이 ф34.9mm	첼로 알로이 ф34.9mm	첼로 알로이 ¢34.9mm
무게	10.4kg	11kg	11.6kg

무게	10.4kg	11kg	11.6kg
	XC 30 27.5	XC 10 27.5	XC XO 27.5
가격	1,450,000	1,150,000	2,950,000
지에	S(15), M(17), L(18.5)	S(15), M(17), L(18.5)	S(15), M(17), L(18.5)
프레임	XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩	XC, 첼로 라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 내장케이블, 스무드 웰딩	XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이블, 스무드 웰딩
<b>포</b> 크	락샥 30 GOLD TK 27.5, 테이퍼드 스티어러, QR, 리모트 레버	락샥 30 SILVER TK 27.5, QR	락샥 시드 XX 27.5, 테이퍼트 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버
핸들스템	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°
핸들바	모나키 알로이 ф31.8mm	모나키 알로이 ф31.8mm	모나키 알로이 ф31.8mm
브레이크	시마노, M447 디스크, ф160mm RT54 센터락 로터	시마노, M447 디스크, ф160mm RT54 센터락 로터	스램 XO 디스크, ф160mm CENTERLINE 6-볼트 로터
브레이크 레버	시마노 M506	시마노 M445	스램 X0
변속 레버	시마노 데오레, M610 (30단)	시마노 데오레, M610 (30단)	스램 X0 (30단)
변속기(앞)	시마노 데오레, M611-D, 다이렉트 마운트	시마노 데오레, M610, ф34.9mm 클램프	스램 X0, 다이렉트 마운트
변속기(뒤)	시마노 XT, M781 SGS	시마노 XT, M781 SGS	스램 X0 TYPE 2.1
기어크랭크	시마노 XT, M780, 42X32X24T, BSA 타입	시마노 데오레, M610, 42X32X24T, BSA 타입	스램 X0, 44X33X22T, 프레스핏 타입
스프라켓	시마노, HG50-10, 11-36T (10단)	시마노, HG50-10, 11-36T (10단)	스램 PG1070, 11-36T (10단)
체인	시마노 HG54	시마노 HG54	스램 PC1071
휠셋	알렉스림 TD-26, 시마노 M3050 허브	알렉스림 TD-26, 시마노 M3050 허브	펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:QR 6볼트
타이어	슈발베 래피드 롭, 27.5X2.1	켄다 슬랜트6, 27.5X2.1	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1
안장	도미니크 파이톤	도미니크 파이톤	도미니크 파이톤
시트포스트	모나키 알로이 ¢31.6mm	모나키 알로이 ф31.6mm	모나키 알로이 ф31.6mm
시트클램프	첼로 알로이 ¢34.9mm	첼로 알로이 φ34.9mm	첼로 알로이 φ34.9mm
무게	12kg	12.5kg	10.6kg

**98** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 99 —

#### MTB

	XC 85 27.5	XC 70
가격	2,400,000	2,250,000
사이즈	S(15), M(17), L(18.5)	XS(13.5), S(15), M(17)
프레임	XC K7 슈퍼라이트 알로이 27.5 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내 장케이블, 스무드 웰딩	XC K7 슈퍼라이트 알로이 26 하드테일 프레임, 테이퍼드 타입, 내장 케이블, 스무드 웰딩
포크	락샥 시드 XX 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버	폭스 플로트 32 26, 테이퍼드 스티어러, QR, 리모트 레버
핸들스템	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°
핸들바	모나키 알로이 ф31.8mm	모나키 알로이 ф31.8mm
브레이크	스램 가이드 R 디스크, 中160mm CENTERLINE 6-볼트 로터	시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT56 6-볼트 로터
브레이크 레버	스램 가이드 R	시마노 XT, M8000
변속 레버	스램 X9 (30단)	시마노 XT, M8000 (33 또는 22단)
변속기(앞)	스램 X9, 다이렉트 마운트	시마노 XT, M8000-D, 다이렉트 마운트, 사이드 스윙 (22단: M8020-D)
변속기(뒤)	스램 X9	시마노 XT, M8000 SGS
기어크랭크	스램 X9, 44X33X22T, 프레스핏 타입	시마노 XT, M8000-3, 40X30X22T, BSA 타입 (22단:M8000-2, 36X26T)
스프라켓	스램 PG1030, 11-36T (10단)	시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)
체인	스램 PC1051	시마노 HG600-11
휠셋	펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:QR 6볼트	시마노 MT15, QR 센터락
타이어	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1	슈발베 로켓 론, 26X2.1
안장	도미니크 파이톤	도미니크 파이톤
시트포스트	모나키 알로이 ф31.6mm	모나키 알로이 ф31.6mm
시트클램프	첼로 알로이 ф34.9mm	첼로 알로이 ф34.9mm
무게	10.8kg	11.2kg

	ANTELODE VV4 27 F	ANTELOPE 80 27.5	FREGATA 80 27.5
-1-4	ANTELOPE XX1 27.5		
가격	5,200,000	4,200,000	2,900,000
사이즈	S(15.5), M(17.5)	S(15.5), M(17.5)	S(15), M(17)
프레임	첼로 라이트 알로이 27.5 올마운틴 프레임, 테이퍼드 타입,	첼로 라이트 알로이 27.5 올마운틴 프레임, 테이퍼드 타입, 내장케이	첼로 라이트 알로이 27.5 XC 풀서스펜션 프레임, 테이퍼드 타입,
	내장케이블, 스무드 웰딩	블, 스무드 웰딩	내장케이블, 스무드 웰딩
포크	폭스 탈라스 32 27.5, 120~150mm 가변, 테이퍼드 스티어러, 15mm	폭스 탈라스 32 27.5, 120~150mm 가변, 테이퍼드 스티어러, 15mm	폭스 플로트 32 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm QR, 리모트 레버
	QR, 오픈모드 어드져스터, 카시마코팅	QR, 오픈모드 어드져스터, 카시마코팅	
리어샥	폭스 플로트, SV, 오픈모드 어드져스터, 카시마 코팅	폭스 플로트, SV, 오픈모드 어드져스터, 카시마 코팅	폭스 플로트, SV
핸들스템	트루바티브 스타일로 T20, 1-1/8"X31.8mm	트루바티브 스타일로 T20, 1-1/8"X31.8mm	모나키 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°
핸들바	트루바티브 스타일로 T30, 라이져바 ф31.8mm	트루바티브 스타일로 T30, 라이져바 ф31.8mm	모나키 알로이 ф31.8mm, 라이져바
브레이크	스램 가이드 RS 디스크, F:ф180mm/R:ф160mm CENTERLINE 6-볼트 로터	시마노 XT, M8000 디스크, F:ф180mm/R:ф160mm RT86 6-볼트 로터	시마노 XT, M8000 디스크, ф160mm RT66 6-볼트 로터
브레이크 레버	스램 가이드 RS	시마노 XT, M8000	시마노 XT, M8000
변속 레버	스램 XX1 트리거	시마노 XT, M8000 (22단)	시마노 XT, M8000 (22단)
변속기(앞)		시마노 XT, M8025-D, 다이렉트 마운트 타입	시마노 XT, M8025-H, ゆ34.9mm 클램프
변속기(뒤)	스램 XX1 TYPE 2.1	시마노 XT, M8000 SGS	시마노 XT, M8000 SGS
기어크랭크	스램 XX1 34T, 프레스핏 타입	시마노 XT, M8000, 34X24T, 프레스핏 타입	시마노 XT, M8000, 36X26T, 프레스핏 타입
스프라켓	스램 XG 1199, 10-42T (11단)	시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)	시마노 XT, M8000, 11-40T (11단)
체인	스램 XX1	시마노 HG700-11	시마노 HG700-11
휠셋	펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12mm, 6볼트	펄크럼 레드 파워 27.5 HP, F:15mm/R:12mm, 6볼트	펄크럼 레드 파워 27.5, F:15mm/R:QR, 6볼트
타이어	슈발베 노비 닉 , 27.5X2.25	슈발베 노비 닉 , 27.5X2.25	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1
안장	도미니크 파이톤	도미니크 파이톤	도미니크 파이톤
시트포스트	락샥 리버브, TRAVEL:100mm, 由31,6x355mm	락샥 리버브, TRAVEL:100mm, ф31,6x355mm	모나키 알로이 ф31.6mm
시트클램프	첼로 알로이 φ34.9mm	첼로 알로이 p34.9mm	첼로 알로이 ф34.9mm
무게		-	12.3kg

#### MTB

	BOULDER 3.0 27.5	BOULDER 1.0 27.5	BOULDER SPORTS 27.5
가격	850,000	680,000	570,000
시에즈	S(15), SM(16) M(17), L(18.5)	S(15), SM(16) M(17), L(18.5)	S(15), SM(16) M(17), L(18.5)
프레임	AL6061 알로이 하드테일 프레임, 스무드 웰딩	AL6061 알로이 하드테일 프레임, 스무드 웰딩	AL6061 알로이 하드테일 프레임, 스무드 웰딩
포크	SR썬투어 XCR 32 RL-R-Coil 27.5, 유압식 락이웃	SR썬투어 XCM-HLO 27.5, 유압식 락이웃	SR썬투어 M3030 27.5
핸들스템	첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°
핸들바	첼로 알로이 φ31.8mm	첼로 알로이 ф31.8mm	첼로 알로이 ф31.8mm
브레이크	시마노 M355 디스크, ф160mm RT30 센터락 로터	시마노 M355 디스크, ф160mm RT20 센터락 로터	시마노 M355 디스크, ф160mm RT20 센터락 로터
브레이크 레버	시마노 M355	시마노 M355	시마노 M355
변속 레버	시마노 데오레, M610 (30단)	시마노 알투스, M370 (27단)	시마노 알투스, M310 (24단)
변속기(앞)	시마노 데오레, M610, ф34.9mm 클램프	시마노 아세라, M3000, ф34.9mm 클램프	시마노 M190A, ゆ34.9mm 클램프
변속기(뒤)	시마노 데오레, M610 SGS	시마노 알리비오, M4000 SGS	시마노 알투스, M310
기어크랭크	시마노 M522, 42X32X24T, BSA 타입	시마노 M4000, 40X30X22T, BSA 타입	시마노 M131, 42X34X24T, BSA 타입
스프라켓	시마노, HG50-10, 11-36T (10단)	시마노, HG200-9, 11-34T (9단)	시마노, HG31, 11-34T (8단)
체인	시마노 HG54	시마노 HG53	시마노 HG40
휠셋	알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브	알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브	알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브
타이어	켄다 K1047, 27.5X1.95	켄다 K1047, 27.5X1.95	켄다 K1047, 27.5X1.95
안장	첼로 MTB 안장	첼로 MTB 안장	첼로 MTB 안장
시트포스트	첼로 알로이 φ31.6mm	첼로 알로이 ¢31.6mm	첼로 알로이 φ31.6mm
시트클램프	첼로 알로이 ф34.9mm	첼로 알로이 ф34.9mm	첼로 알로이 ф34.9mm
무게	13kg	13.3kg	13.1kg

	BOULDER 3.0	BOULDER 1.0	BOULDER SPORTS
가격	820,000	650,000	550,000
지어사	XS(13.5), S(15), SM(16) M(17), L(18.5)	XS(13.5), S(15), SM(16) M(17), L(18.5)	XS(13.5), S(15), SM(16) M(17), L(18.5)
프레임	AL6061 알로이 하드테일 프레임, 스무드 웰딩	AL6061 알로이 하드테일 프레임, 스무드 웰딩	AL6061 알로이 하드테일 프레임, 스무드 웰딩
포크	SR썬투어 XCR 32 RL-R-Coil 26, 유압식 락아웃	SR썬투어 XCM-HLO 26, 유압식 락이웃	SR썬투어 M3030
핸들스템	첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	첼로 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°
핸들바	첼로 알로이 ¢31.8mm	첼로 알로이 φ31.8mm	첼로 알로이 φ31.8mm
브레이크	시마노 M355 디스크, ф160mm RT30 센터락 로터	시마노 M355 디스크, ф160mm RT20 센터락 로터	시마노 M355 디스크, ф160mm RT20 센터락 로터
브레이크 레버	시마노 M355	시마노 M355	시마노 M355
변속 레버	시마노 데오레, M610 (30단)	시마노 알투스, M370 (27단)	시마노 알투스, M310 (24단)
변속기(앞)	시마노 데오레, M610, ф34.9mm 클램프	시마노 아세라, M3000, ф34.9mm 클램프	시마노 M190A, ф34.9mm 클램프
변속기(뒤)	시마노 데오레, M610 SGS	시마노 알리비오, M4000 SGS	시마노 알투스, M310
기어크랭크	시마노 M522, 42X32X24T, BSA 타입	시마노 M4000, 40X30X22T, BSA 타입	시마노 M131, 42X34X24T, BSA 타입
스프라켓	시마노, HG50-10, 11-36T (10단)	시마노, HG200-9, 11-34T (9단)	시마노, HG31, 11-34T (8단)
체인	시마노 HG54	시마노 HG53	시마노 HG40
휠셋	알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브	알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브	알렉스림 TD-26, 시마노 RM33 허브
타이어	켄다 K1047, 26X1.95	켄다 K1047, 26X1.95	켄다 K1047, 26X1.95
안장	첼로 MTB 안장	첼로 MTB 안장	첼로 MTB 안장
시트포스트	첼로 알로이 φ31.6mm	첼로 알로이 φ31.6mm	첼로 알로이 φ31.6mm
시트클램프	첼로 알로이 ¢34.9mm	첼로 알로이 ¢34.9mm	첼로 알로이 φ34.9mm
무게	12.7kg	13.1kg	12.8kg

**– 100** 2016 CELLO FEEL YOUR EXTREME MOMENTS **101 –** 

#### **MINIVELO**

MERIDIAN			
가격	980,000		
시이즈	430, 470		
프레임	미니 스프린터 카본 프레임		
포크	키본 리지드 포크		
핸들스템	모나키 알로이, ±7°, AL6061, 1-1/8"X ф 31.8mm		
핸 <del>들</del> 바	모나키 알로이 ф31.8mm		
브레이크	시마노 R451		
듀얼컨트롤레버	시마노 클라리스, ST-2400 (16단)		
변속기(앞)	시마노 클라리스, FD-2400		
변속기(뒤)	시마노 클라리스, RD-2400 SS		
기어크랭크	트루바티브 ISOFLOW ROAD 2.0, 53X39T, BSA 타입		
스프라켓	시마노 HG50, 11-28T (8 단)		
체인	KMC Z72		
휠셋	첼로 알로이림, 클라리스 허브		
타이어	벨로또 ROUTE MINI, 20X1-3/8		
안장	메리디안 전용 안장		
시트포스트	모나키, 알로이 ¢31.6mm		
시트클램프	첼로 알로이 ф34.9mm		
무게	8.9kg		

TREKKING

	DECATUR	TREVIC	VIICI
가격	630,000	950,000	420,000
사이즈	XS(440), M(480), L(520)	S(15), M(17)	360, 440
프레임	디케이터 알로이 프레임, 스무드 웰딩	팻바이크 알로이 프레임, 스무드 웰딩	AL6061 하이브리드 알로이 프레임
포크	SR 썬투어, NEX DS 700C	알로이 리지드 포크	스틸 리지드 포크
핸들스템	디케이터 전용, 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	트레빅 전용, 알로이 1-1/8"X31.8mm, ±7°	알로이, ±7°, 1-1/8"Xф25.4mm
핸 <del>들</del> 바	디케이터 전용, 알로이 ф31.8mm	트레빅 전용, 알로이 ф31.8mm	알로이, 由25.4mm
브레이크	시마노 M355 디스크, ф160mm RT30 센터락 로터	시마노 M447 디스크, ф160mm RT56 6볼트 로터	텍트로 R317, 알로이 듀얼 피봇
브레이크 레버	시마노 M355	시마노 M445	텍트로 CL520
시프트 레버	시마노 알투스, M370 (27단)	시마노 데오레, M610 (30단)	시마노 알투스, M310 (8단)
변속기(앞)	시마노 알투스, M370, ф31.8mm 클램프	시마노 데오레, M610, 다이렉트 마운트	-
변속기(뒤)	시마노 알투스, M370 SGS	시마노 XT, M781 SGS	시마노 알투스, M310
기어크랭크	SR 썬투어, XCM, 48X36X26T, BSA 타입	프로휠 ZEPHYR, 40X28T, BSA 타입	프로휠 SOLID-246A, 46T, BSA 타입
스프라켓	선레이스, CSM90, 11-34T (9단)	시마노, HG50-10, 11-36T (10단)	시마노 HG200, 12-32T (8단)
체인	KMC Z99	시마노 HG54	KMC Z72
휠셋	700C 알루미늄 이중림, 시마노 RM33 허브	알루미늄 팻바이크 전용 림, 허브	첼로 알로이림, OR 허브
타이어	켄다 K193, 700X32C	H5176, 26X4.0	켄다 K193, 26X1.25
안장	디케이터 전용 안장	도미니크 파이톤	VIICI 전용 안장
시트포스트	디케이터 전용, 알로이 ф27.2mm	트레빅 전용, 알로이 �31.6mm	알로이 ¢27.2mm
시트클램프	첼로 알로이 cp31.8mm	첼로 알로이 cp 34.9mm	알로이 中31.8mm
무게	13.4kg	16kg	

#### **FOLDING**

TOMO
450,000
알루미늄 폴딩 프레임
하이텐 스틸 리지드 포크
기계식 디스크 브레이크 (로터:160mm)
시마노 SL-M310 (8단)
알루미늄 레버
시마노 알투스, RD-M280
알루미늄 기어크랭크, 52T
CSM668, 13-32T, 8SP
알루미늄 이중림 / 알루미늄 허브
켄다 K193, 20X1.5"
컴포트 TOMO 안장
12.6(페달 포함)

가격 프레임 앞포크 브레이크 시프트 레버 브레이크 레버 뒤 변속기 크랭크 스프라켓 휠세트 타이어 안 장 무게 94
420,000
알루마늄 폴딩 프레임
하이텐 스틸 리지드 포크
알로이 V-브레이크
시마노 SL-TX30 (7단)
알루마늄 레버
시마노 RD-FT30, 7단
알루마늄 기어크랭크, 48T
시마노 TZ-21, 11-28T
알루마늄 이중림 / 알루마늄 허브 켄다 K133, 16X1.5"
컴포트 왜 안장
12.4 (페달,손잡이 포함)

#### **JUNIOR**

	BOOSTER 24	BOOSTER 22	BOOSTER FAT
가격	390,000	360,000	420,000
지애	330	300	270
프레임	부스터 알로이 프레임, 스무드 웰딩	부스터 알로이 프레임, 스무드 웰딩	알루미늄 팻 바이크 프레임
포크	SR선투어 M3010	첼로 알로이 서스펜션 포크	스틸 리지드 포크
핸들스템	알로이 1-1/8"X31.8mm, +10°	알로이 1-1/8"X25.4mm, +10°	알로이 1-1/8"X31.8mm, +8°
핸들바	알로이 �31.8mm	알로이 \$25.4mm	알로이 中31.8mm
브레이크	알로이 V-브레이크	알로이 V-브레이크	기계식 디스크 브레이크
브레이크 레버	시마노 EF51	시마노 EF41	V-브레이크용 레버
시프트 레버	시마노 EF51 (21단)	시마노 EF41 (21단)	시마노 RS35-7R (그립시프트)
변속기(앞)	시마노 TX50-6	시마노 TZ30	
변속기(뒤)	시마노 아세라 M360 SGS	시마노 TOURNEY TX35	시마노 TOURNEY FT35
기어크랭크	프로휠 알로이 컬러 크랭크, 42X34X24T	프로휠 알로이 컬러 크랭크, 42X34X24T	싱글 알로이 크랭크 36T
스프라켓	시마노 TOURNEY TZ21, 14-28T (7단)	시마노 TOURNEY TZ21, 14-28T (7단)	시마노 TOURNEY TZ21, 14-28T (7단)
체인	KMC Z51	KMC Z51	KMC Z51
휠셋	알로이 훨셋	알로이 휠셋	팻바이크용 알로이 림, 디스크 허브
타이어	켄다 K831, 24X1.95	켄다 K831, 22X1.95	팻바이크 타이어, 20X4-1/4
안장	부스터 전용 안장	부스터 전용 안장	부스터팻 전용 안장
시트포스트	알로이 中31.6mm	알로이 \$27.2mm	알로이 �27.2mm
시트클램프	알로이 由34.9mm	알로이 �31.8mm	알로이 中31.8mm
무게	12.3kg	11.9kg	15.3kg

#### **MOOTS**

	ROGUE YBB	YBB-SL	RIGOR MOOTIS
가격	12,400,000	12,200,000	11,900,000
사이즈	14, 15, 16	14, 15, 16, 17	14, 17, 18
프레임	무츠 로그 YBB	무츠 YBB-SL	무츠 RIGOR MOOTIS
포크	락샥 시드 XX월드컵 27.5, 테이퍼드 스티어러, 15mm O.R, 리모트 레버	락샥 시드 XX 월드컵 26, 테이퍼드 스티어러, 리모트 레버	락샥 시드 XX월드컵 26, 테이퍼드 스티어러, 리모트 레버
핸들스템	무츠 티타늄 1-1/8"X31.8mm	무츠 티타늄 1-1/8"X31.8mm	무츠 티타늄 1-1/8"X31.8mm
핸들바	무츠 티타늄 ф22.2mm (W/31.8mm BUSH)	무츠 티타늄 ф22.2mm (W/31.8mm BUSH)	무츠 티타늄 ф22.2mm (W/31.8mm BUSH)
브레이크	시마노 XTR, M9020 디스크 W/FIN, ф160mm RT99 센터락 로터	시마노 XTR, M9020 디스크 W/FIN, cp 160mm RT99 센터락 로터	시마노 XTR, M9020 디스크 W/FIN, ф160mm RT99 센터락 로터
브레이크 레버	시마노 XTR, M9020	시마노 XTR, M9020	시마노 XTR, M9020
변속 레버	시마노 XTR, M9000 (33단)	시마노 XTR, M9000 (33단)	시마노 XTR, M9000 (33단)
변속기(앞)	시마노 XTR, M9000, ф34.9mm 클램프, 사이드 스윙	시마노 XTR, M9000, ф34.9mm 클램프, 사이드 스윙	시마노 XTR, M9000, ф34.9mm 클램프, 사이드 스윙
변속기(뒤)	시마노 XTR, M9000 SGS	시마노 XTR, M9000 SGS	시마노 XTR, M9000 SGS
기어크랭크	시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입	시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입	시마노 XTR, M9020, 40X30X22T, BSA 타입
스프라켓	시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단)	시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단)	시마노 XTR, M9001, 11-40T (11단)
체인	시마노 CN-HG900-11	시마노 CN-HG900-11	시마노 CN-HG900-11
휠셋	펄크럼 레드 메탈 XRP 650B, 센터락	펄크럼 레드 메탈 제로 XRP, 센터락	펄크럼 레드 메탈 제로 XRP, 센터락
타이어	슈발베 로켓 론, 27.5X2.1	슈발베 로켓 론, 26X2.1	슈발베 퓨리어스 프레드, 26X2.0
안장	셀레 SMP 에볼루션 블랙	셀레 SMP 에볼루션 블랙	셀레 SMP 에볼루션 블랙
시트포스트	무츠 신치 스트레이트 φ27.2mm	무츠 신치 스트레이트 ф27.2mm	무츠 신치 스트레이트 ¢27.2mm
시트클램프	무츠 티타늄 ф34.9mm	무츠 티타늄 ф34.9mm	무츠 티타늄 ф34.9mm
무게	10.2kg	9.6kg	9.1kg

102 2016 CELLO
 FEEL YOUR EXTREME MOMENTS 103 —

## 품질보증정책

#### 품질보증수리

참좋은레져에서 수입, 제조 되는 모든 제품에 대해 당사의 규정에 의거하여 품질 보증을 제공합니다. 첼로 공식대리점을 통해 구매하여 조립 및 점검을 받 고 정상적으로 사용하였음에도 불구하고 결함이 발생된 경우에 품질보증 규정에 의거하여 보증수리를 지원해 드리고 있습니다. 보증수리는 1차 구매한 대 리점을 통해 수리하고 대리점은 회사로 부품을 청구합니다. 단. 대리점에서 수리가 불기능시 회사로 A/S를 요청합니다.

#### 품질보증기간

보증수리를 받는 기간은 제품 구입일이 기준이므로 대리점에서 구입일이 표시된 영주증을 꼭 받아서 보관해 주시기 바랍니다. 판매자 또한 이 영수증을 기 록 보관하도록 합니다. 만일 구입일이 확인되지 않을 경우 당사에서는 제품이 출고 3개월 기준으로 하여 사용기간을 정합니다.

품질보증 프레임 교환시 동일한 제품이 없을 경우 대상제품과 비슷하거나 당해년도 프레임으로 교체 합니다. 교환시 대상 제품과 연식, 색상, 모델의 차이가 발생할 수 있으며 최대한 비슷한 제품으로 보증처리를 하도록 협조를 구합니다. [단 프레임의 정상적인 마모, 도색, 변색은 품질 보증 대상이 아닙니다.]

부품 기준(첼로자전거 기준)							
차체	풀샥 차체	<b>차체 구성부품</b> (피봇, 부싱, 링크, 샥, 볼트류)	차체 도장, 데칼	포크	자전거 구성품	타업체,부품	용품
3년	3년	1년	1년	1년	1년	제조사 보증정책	1년

\* 차체는 정상적인 사용 상태에서 파손은 1년이 지난 경우에도 무상 A/S 처리가 됩니다.

#### 품질보증신청방법

제품의 하자 및 제품 이상 발생시에는 1차 구매하신 대리점으로 A/S신청 및 문의 바랍니다.



#### 품질보증접수절차

#### 품질보증수리 절차는 아래와 같이 진행해 주시기 바랍니다. A/S 제품 발송 주의사항

- 1) 최초 구매자는 1차 구매한 대리점에 제품 접수
- 2) 대리점에서 1차 점검 및 제품 검증이 이루어져야 합니다. 3) 미 해결시 대리점은 영업사원 및 첼로 A/S 담당자와 상담후
- 고객지원팀으로 접수 4) 고객지원팀으로 접수시 수리의뢰서를 동봉하여 발송해 주시기 바랍니다.
- 5) 고객지원팀에서 제품 접수후 대리점으로 접수 통보 안내
- 6) 최종 보증 수리후 정비내역서를 동봉하여 대리점으로 발송
- 7) 대리점에서 제품 수령후 구매자에게 제품 처리결과 안내
- 고객지원팀으로 접수된 A/S는 운송기간을 제외하고 최소 영업일 기준 3일의 판정 및 수리기간이 발생할 수 있으며 모든 보증수리는 해당 부품 업체의 결함 판정 기준에 따릅니다. 보증 수리는 경우에 따라 처리시일 이 연장될 수 있습니다.

제품 접수시 이상 증상에 대한 정비 의뢰서를 첨부 바랍니다. (증상에 대한 내용의 전달이 없을 경우 A/S 처리가 지연될수가 있습니다.)

완성차, 및 휠셋 발송시 택배 운반중 파손이 되지 않게 꼼꼼하게 포장하여 발송 부탁드립니다. (당사는 제품의 운반 및 배송중에 발생된 제품의 손상 및 손해에 대해선 책임을 지지 않습니다.)

본사는 제조상 결함을 제외한 운송 중 또는 설계용도 외 사용으로 생긴 파손, 부상 및 손해에 대해서 책임을 지지 않습니다.

#### 품질보증제외

#### 제품의 품질보증 기간 중이라도 아래와 같은 경우에 유상수리에 해당됩니다.

- 중고 제품의 구매는 품질보증 기간에 적용되지 않으며 유상 수리를 원칙으로 합니다.
- 제품의 품질 보증이 경과한 후 발생한 제품의 수리 및 교환은 유상으로 진행됩니다.
- 비정상적인 사용으로 인한 고장이나 파손 (ex : 하드테일 자전거로 현란한 점프, 묘기, 등등)
- 조립 설명서에 따라 제품 조립 및 세팅을 하지 않은 경우 (ex : 뒷변속기 말림으로 인한 행거앤드 파손, 체인 틀어짐)
- 제품을 임의로 스펙을 변경한 경우
- 호환되지 않는 부품조합을 사용하는 경우
- 환경 및 시간이 지남에 따라 자연적으로 발생되는 마모 및 손상인 경우
- 사용자 부주의로 인한 외부 충격에 의한 파손, 마모
- 제품 이용 중 발생된 도색 벗겨짐이나 부식
- 일반적인 사용상에서 발생하는 소모성 부품의 경우 (ex : 타이어, 브레이크, 구동부품, 변속부품 베어링 등의 노후로 인한 부품 손상의 경우)
- 프레임의 일반적 마모, 찢어짐, 한계수명, 개조, 도색등을 사유로 한 보수는 불기능합니다.
- 제품의 조립과정중 발생하는 흠집이나 도색 벗겨짐
- 고객 인도후 배송 중 발생되는 손상의 경우

